



**Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное объединение
«АкадемГЕО»**

Свидетельство № 11132 от 28.10.2015 г

ЗАКАЗЧИК – АО «ГРК «ЗАПАДНАЯ»

**«РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАДРАН»
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Часть 2 Приложения

Книга 3 Приложения 2-5

1007/19-ПМООС.2.3

Том 8.2.3

Изм.	№ док	Подп.	Дата

2024



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное объединение
«АкадемГЕО»

Свидетельство № 11132 от 28.10.2015 г

ЗАКАЗЧИК - АО «ГРК «ЗАПАДНАЯ»

«РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАДРАН»
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Часть 2 Приложения
Книга 3 Приложения 2-5

1007/19-ПМООС.2.3

Том 8.2.3

Технический директор

«23» 12 2024 г
А.В. Макаров

Главный инженер проекта

«23» 12 2024 г
А.Г. Паличев

Изм.	№ док	Подп.	Дата

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение 2. Результаты расчета максимально-разовых концентраций на период эксплуатации.....	3
Приложение 3. Результаты расчета среднегодовых и среднесуточных концентраций на период эксплуатации	104
Приложение 4. Результаты расчета шума на период строительства	146
Приложение 5. Результаты расчета шума на период эксплуатации	152

Таблица подписей		Подпись		Дата										
		Должность	Фамилия	Подпись	Дата									
Инв. № подл.	Взам. инв. №		Подпись и дата		1007/19-ПМООС.2.3 Приложения 2-5 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Стадия</td> <td style="text-align: center;">Лист</td> <td style="text-align: center;">Листов</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">П</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">159</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ООО НПО «АкадемГЕО»</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	П	2	159	ООО НПО «АкадемГЕО»		
	Стадия	Лист	Листов											
	П	2	159											
	ООО НПО «АкадемГЕО»													
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.		Подп.	Дата							
Гл. спец.		Янпольская			12.04									
Нор. контр.		Макаров			12.04									

Приложение 2. Результаты расчета максимально-разовых концентраций на период эксплуатации

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.70

Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО НПО "АкадемГео"
Регистрационный номер: 07-15-0351

Предприятие: Бадран

период эксплуатации

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно.

Рассчитано веществ/групп суммации: 71.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-46,9
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	22,8
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	5
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									3
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

Уче т при расч	№ ист.	Наименование источника	Вар .	Тип	Высот а ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/ с)	Скорост ь ГВС (м/с)	Плот- ность ГВС, (кг/куб. м)	Темп. ГВС (°C)	Шири на источ. (м)	Отклонение выброса, град		Коз ф. рел.	Координаты			
												Угол	Направ л		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 0, № цеха: 0																		
+	1	Котельная №1. Труба	1	1	20,2	0,43	1,21	8,30	1,29	83,00	0,00	-	-	1	4832,50	6424,50	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,04729	1,115264	1	0,04	129,20	1,00	0,03	158,29	1,29		
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00768	0,018123	1	0,00	129,20	1,00	0,00	158,29	1,29		
	0328	Углерод (Пигмент черный)						0,70575	16,646766	1	0,74	129,20	1,00	0,53	158,29	1,29		
	0330	Сера диоксид						0,18690	3,673800	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29		
	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,59925	7,064656	1	0,02	129,20	1,00	0,01	158,29	1,29		
	0703	Бенз/а/пирен						9,40330E-07	0,000022	1	0,00	129,20	1,00	0,00	158,29	1,29		
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						1,34987	15,919800	1	0,71	129,20	1,00	0,51	158,29	1,29		
	2	Труба дымовая ДЭС №1,2	1	1	2	0,25	1,85	37,66	1,29	450,00	0,00	-	-	1	5273,00	7918,50	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,44373	0,903168	1	0,29	183,17	3,75	0,29	184,50	3,87		
	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,07211	0,146765	1	0,02	183,17	3,75	0,02	184,50	3,87		
	0328	Углерод (Пигмент черный)						0,02063	0,040320	1	0,02	183,17	3,75	0,02	184,50	3,87		
	0330	Сера диоксид						0,17333	0,352800	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87		

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,44778	0,917280	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87			
0703	Бенз/а/пирен						4,95240E- ^{н7}	0,000001	1	0,00	183,17	3,75	0,00	184,50	3,87			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)						0,00495	0,010080	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)						0,24192	0,241920	1	0,03	183,17	3,75	0,03	184,50	3,87			
+	4	Дымовая труба. Кузница	1	1	6	0,26	0,22	4,13	1,29	61,30	0,00	-	-	1	4873,00	6161,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,00780	0,084240	1	0,15	30,56	0,73	0,10	39,45	1,03			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00127	0,013689	1	0,01	30,56	0,73	0,01	39,45	1,03			
0330	Сера диоксид						0,18750	0,202500	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,14345	1,549287	1	0,11	30,56	0,73	0,07	39,45	1,03			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						0,14375	1,552500	1	1,80	30,56	0,73	1,23	39,45	1,03			
+	5	РММ. Вентиляционная труба	1	1	4	0,20	0,37	11,76	1,29	18,00	0,00	-	-	1	4851,50	6170,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид						0,00370	0,011317	1	0,00	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)						0,00013	0,001984	1	0,05	34,86	0,76	0,03	42,93	1,18			
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)						0,00033	0,000100	1	0,00	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18			
0342	Фториды газообразные						0,00003	0,000459	1	0,01	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18			
+	6	Котельная №2. Труба	1	1	22,9	0,53	2,27	10,30	1,29	111,00	0,00	-	-	1	4781,00	6210,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,06793	1,602245	1	0,02	197,22	1,34	0,02	229,75	1,63			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,01104	0,260365	1	0,00	197,22	1,34	0,00	229,75	1,63			
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,94305	22,243945	1	0,44	197,22	1,34	0,34	229,75	1,63			
0330	Сера диоксид						0,24975	4,909050	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,80044	9,440021	1	0,01	197,22	1,34	0,01	229,75	1,63			
0703	Бенз/а/пирен						1,25650E- ^{н6}	0,000030	1	0,00	197,22	1,34	0,00	229,75	1,63			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						1,80374	21,272550	3	1,27	98,61	1,34	0,99	114,87	1,63			

+	8	ЗИФ. Труба вентиляционная	1	1	3	0,25	0,27	5,53	1,29	10,00	0,00	-	-	1	4746,50	6137,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2902		Взвешенные вещества					0,15517	4,601675	1	3,38	20,49	0,60		2,06	28,16	1,12		
+	10	ЗИФ. Труба вентиляционн	1	1	5	0,50	0,28	1,43	1,29	18,00	0,00	-	-	1	4740,50	6116,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00015	0,004800	3	0,01	14,25	0,50		0,01	15,33	1,00		
+	11	ЗИФ. Труба	1	1	30	0,60	3,55	12,55	1,29	32,80	0,00	-	-	1	4761,50	6157,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					0,00003	0,000843	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
0184		Свинец и его соединения					3,50000E-05	0,000076	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,04200	0,099730	1	0,02	164,67	0,69		0,01	266,50	1,37		
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00191	0,040540	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
0323		Аморфный диоксид кремния					0,00049	0,011930	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
0325		Мышьяк и его соединения					0,00001	0,000237	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
0330		Сера диоксид					0,00300	0,068542	1	0,00	164,67	0,69		0,00	266,50	1,37		
2902		Взвешенные вещества					0,10767	2,629407	1	0,02	164,67	0,69		0,01	266,50	1,37		
+	13	ЗИФ. Труба	1	1	5	0,30	0,46	6,50	1,29	20,00	0,00	-	-	1	4743,00	6123,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00139	0,051840	3	0,06	14,45	0,51		0,03	22,84	1,19		
+	18	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная	1	1	8	0,30	0,88	12,50	1,29	8,00	0,00	-	-	1	4820,50	6365,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
2902		Взвешенные вещества					0,46110	9,598848	3	2,98	27,79	0,61		1,74	39,05	1,19		
+	19	Пробирная лаборатория. Труба	1	1	8	0,30	0,29	4,10	1,29	20,00	0,00	-	-	1	4817,50	6354,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима				
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um		
0155		Натрия карбонат					0,00002	0,000218	1	0,00	45,60	0,50		0,00	44,80	0,87		
0184		Свинец и его соединения					0,00002	0,000028	1	0,03	45,60	0,50		0,04	44,80	0,87		
0325		Мышьяк и его соединения					5,20000E-05	0,000068	1	0,00	45,60	0,50		0,00	44,80	0,87		

0330			Сера диоксид				0,00299	0,036060	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87			
2902			Взвешенные вещества				0,05776	0,731579	1	0,16	45,60	0,50	0,20	44,80	0,87			
+	20	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная	1	1	8	0,30	0,32	4,46	1,29	26,00	0,00	-	-	1	4826,00	6350,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00219	0,001821	1	0,03	31,05	0,50	0,02	47,71	0,92
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00100	0,000740	1	0,01	31,05	0,50	0,00	47,71	0,92

+	22	РММ. Шахта вентиляционная	1	1	6	0,47	0,75	4,30	1,29	21,00	0,00	-	-	1	4853,00	6177,50	0,00	0,00
---	----	------------------------------	---	---	---	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,24914	1,326150	1	0,00	34,20	0,50	0,00	56,11	1,32
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00052	0,000297	1	0,14	34,20	0,50	0,07	56,11	1,32
0344	Фториды плохо растворимые	0,00031	0,000180	1	0,00	34,20	0,50	0,00	56,11	1,32
2902	Взвешенные вещества	0,04578	0,365490	3	0,76	17,10	0,50	0,37	28,05	1,32
2930	Пыль абразивная	0,02900	0,241200	1	1,99	34,20	0,50	0,98	56,11	1,32

+	24	РММ. Электроцех.	1	1	4	0,50	0,37	1,88	1,29	21,00	0,00	-	-	1	4858,00	6193,00	0,00	0,00
---	----	------------------	---	---	---	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,00228	0,009850	1	0,08	22,80	0,50	0,05	31,54	1,20
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,00057	0,002462	1	0,04	22,80	0,50	0,03	31,54	1,20
1048	Изобутиловый спирт	0,00057	0,002462	1	0,04	22,80	0,50	0,03	31,54	1,20
2752	Уайт-спирит	0,00228	0,009850	1	0,02	22,80	0,50	0,01	31,54	1,20

+	25	РММ. Шахта вентиляционная	1	1	2	0,49	1,41	7,46	1,29	21,00	0,00	-	-	1	4855,50	6185,00	0,00	0,00
---	----	------------------------------	---	---	---	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,23187	0,672814	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00061	0,002509	1	0,21	49,33	5,23	0,21	49,33	5,23
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00600	0,017456	1	0,10	49,33	5,23	0,10	49,33	5,23
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00098	0,002840	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,01001	0,030788	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0342	Фториды газообразные	0,00008	0,000496	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23

0344		Фториды плохо растворимые					0,00025	0,001188	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00010	0,000504	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23			
+	26	Площадка обезвреживания отходов. Дымовая труба.	1	1	3,8	0,20	0,20	6,30	1,29	500,00	0,00	-	-	1	5291,50	7983,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00093	0,000656	1	0,01	46,15	1,90	0,01	47,81	1,99			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00015	0,000107	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99			
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00007	0,000046	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00012	0,000081	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99			
0330		Сера диоксид					0,00009	0,000066	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99			
0342		Фториды газообразные					0,00014	0,000096	1	0,02	46,15	1,90	0,02	47,81	1,99			
2902		Взвешенные вещества					0,00185	0,001302	1	0,01	46,15	1,90	0,01	47,81	1,99			
	27	Труба дымовая ДЭС №4	1	1	2	0,10	0,44	55,97	1,29	450,00	0,00	-	-	1	5273,00	7918,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,67200	0,789120	1	0,76	132,04	1,73	0,73	136,46	1,82			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,10920	0,128232	1	0,06	132,04	1,73	0,06	136,46	1,82			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,04375	0,049320	1	0,07	132,04	1,73	0,06	136,46	1,82			
0330		Сера диоксид					0,10500	0,123300	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,54250	0,641160	1	0,02	132,04	1,73	0,02	136,46	1,82			
0703		Бенз/а/пирен					1,05000E-05	0,000001	1	0,00	132,04	1,73	0,00	136,46	1,82			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,01050	0,012330	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,25375	0,292920	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82			
+	28	ПГУ №2. Ствол №1. Вентиляционная труба	1	1	2	3,00	17,81	2,52	1,29	20,00	0,00	-	-	1	6448,50	5211,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,21756	0,201025	1	0,24	112,04	0,66	0,08	228,68	3,17			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,03535	0,032666	1	0,02	112,04	0,66	0,01	228,68	3,17			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,29623	0,273892	1	0,01	112,04	0,66	0,00	228,68	3,17			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					1,35975	0,815850	1	1,01	112,04	0,66	0,33	228,68	3,17			

+	28	ПГУ №2. Ствол №2. Вентиляционная труба	2	1	2	1,40	17,81	11,57	1,29	20,00	0,00	-	-	1	7169,00	3540,50	0,00	0,00
---	----	--	---	---	---	------	-------	-------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,00079	0,002800	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00013	0,000322	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00009	0,000216	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00001	0,000035	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,00098	0,002394	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0342	Фториды газообразные	0,00006	0,000171	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0344	Фториды плохо растворимые	0,00024	0,000594	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,00010	0,000252	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23

+	29	ПГУ №1. Вентиляционная труба ВГУ №1	1	1	2	1,20	26,35	23,30	1,29	4,00	0,00	-	-	1	7185,50	3595,50	0,00	0,00
---	----	-------------------------------------	---	---	---	------	-------	-------	------	------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,65333	0,776494	1	0,10	373,60	5,33	0,10	371,78	5,54
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,10617	0,126180	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,88958	1,059536	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,08333	3,150890	1	0,42	373,60	5,33	0,40	371,78	5,54

+	29	ПГУ №1. Вентиляционная труба ВГУ №1	2	1	2	1,20	26,35	23,30	1,29	4,00	0,00	-	-	1	7169,00	3540,50	0,00	0,00
---	----	-------------------------------------	---	---	---	------	-------	-------	------	------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,00079	0,002765	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00013	0,000358	1	0,01	136,42	39,98	0,01	136,42	39,98
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00009	0,000162	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00001	0,000026	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,00098	0,001801	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0342	Фториды газообразные	0,00006	0,000156	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0344	Фториды плохо растворимые	0,00024	0,000447	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,00010	0,000190	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98

+	31	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная	1	1	2	0,15	0,08	4,65	1,29	24,00	0,00	-	-	1	4833,00	6369,50	0,00	0,00
---	----	--	---	---	---	------	------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2902	Взвешенные вещества	0,03125	0,122231	1	2,23	11,40	0,50	1,58	14,99	0,93

+	33	Ствол №1. Венттруба. Людской ходок	1	1	2	1,40	13,23	8,60	1,29	20,00	0,00	-	-	1	6466,00	5227,50	0,00	0,00
---	----	---------------------------------------	---	---	---	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,21756	0,201025	1	0,12	178,36	1,04	0,06	255,96	3,33
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,03535	0,032667	1	0,01	178,36	1,04	0,01	255,96	3,33
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,29623	0,273892	1	0,01	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,35975	0,815850	1	0,48	178,36	1,04	0,27	255,96	3,33

+	33	Ствол №1. Венттруба. Людской ходок	2	1	2	1,40	13,23	8,60	1,29	20,00	0,00	-	-	1	6466,00	5227,50	0,00	0,00
---	----	---------------------------------------	---	---	---	------	-------	------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,00079	0,001847	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,00013	0,000240	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00009	0,000108	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00001	0,000018	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,00098	0,001201	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0342	Фториды газообразные	0,00006	0,000104	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0344	Фториды плохо растворимые	0,00024	0,000298	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,00010	0,000126	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33

+	34	Вентиляционная труба НТС №2	1	1	2	1,40	26,99	17,53	1,29	20,00	0,00	-	-	1	4845,00	6327,50	0,00	0,00
---	----	--------------------------------	---	---	---	------	-------	-------	------	-------	------	---	---	---	---------	---------	------	------

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,21756	0,201133	1	0,07	285,82	7,02	0,06	284,71	7,21
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,03535	0,032684	1	0,01	285,82	7,02	0,01	284,71	7,21
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,29623	0,275094	1	0,00	285,82	7,02	0,00	284,71	7,21
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	1,35975	0,815976	1	0,27	285,82	7,02	0,26	284,71	7,21

+	34	Вентиляционная труба НТС №2	2	1	2	1,40	26,99	17,53	1,29	20,00	0,00	-	-	1	4845,00	6327,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00079	0,001847	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00013	0,000239	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00009	0,000108	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00009	0,000018	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00098	0,001201	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0342		Фториды газообразные					0,00006	0,000104	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
0344		Фториды плохо растворимые					0,00024	0,000298	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00010	0,000126	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04			
	35	Котельная №1. Труба дымовая, резерв	1	1	20,2	0,43	1,18	8,15	1,29	82,00	0,00	-	-	1	4832,50	6424,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05198	0,278438	1	0,04	127,51	0,98	0,03	156,65	1,28			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00845	0,045246	1	0,00	127,51	0,98	0,00	156,65	1,28			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,76129	4,078091	1	0,82	127,51	0,98	0,58	156,65	1,28			
0330		Сера диоксид					0,20161	0,900000	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,64616	1,730685	1	0,02	127,51	0,98	0,01	156,65	1,28			
0703		Бенз/а/пирен					1,01433E- 05	0,000005	1	0,00	127,51	0,98	0,00	156,65	1,28			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					1,45609	3,900000	1	0,79	127,51	0,98	0,56	156,65	1,28			
	36	Котельная №2. Труба дымовая (резерв)	1	1	20,7	0,43	1,50	10,30	1,29	108,60	0,00	-	-	1	4781,00	6210,00	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05198	0,278438	1	0,03	159,17	1,19	0,02	185,99	1,46			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00845	0,045246	1	0,00	159,17	1,19	0,00	185,99	1,46			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,76129	4,078091	1	0,55	159,17	1,19	0,42	185,99	1,46			
0330		Сера диоксид					0,20161	0,900000	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,64616	1,736850	1	0,01	159,17	1,19	0,01	185,99	1,46			
0703		Бенз/а/пирен					1,01433E- 05	0,000005	1	0,00	159,17	1,19	0,00	185,99	1,46			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					1,45609	3,900000	3	1,58	79,58	1,19	1,21	92,99	1,46			

	37	Труба дымовая ДЭС №3	1	1	3	0,10	0,39	50,00	1,29	450,00	0,00	-	-	1	5273,00	7918,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,56320	0,529920	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,09152	0,086112	1	0,06	123,93	1,66	0,06	128,18	1,75			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,02619	0,023657	1	0,04	123,93	1,66	0,04	128,18	1,75			
0330		Сера диоксид					0,22000	0,207000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,56833	0,538200	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75			
0703		Бенз/а/пирен					6,28570E- 07	6,510000E- 07	1	0,00	123,93	1,66	0,00	128,18	1,75			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,00629	0,005914	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,15190	0,141943	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75			
	38	Труба дымовая ДЭС №5	1	1	3	0,10	0,33	41,74	1,29	450,00	0,00	-	-	1	5273,00	7918,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,17067	0,267264	1	1,43	64,19	4,23	1,42	64,22	4,30			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,02777	0,043430	1	0,12	64,19	4,23	0,12	64,22	4,30			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00794	0,011931	1	0,09	64,19	4,23	0,09	64,22	4,30			
0330		Сера диоксид					0,06667	0,104400	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,17222	0,271440	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30			
0703		Бенз/а/пирен					1,94800E- 07	3,300000E- 07	1	0,00	64,19	4,23	0,00	64,22	4,30			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,01948	0,002983	1	0,65	64,19	4,23	0,65	64,22	4,30			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,04603	0,071589	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30			
+	39	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная	1	1	2	0,10	0,05	6,20	1,29	30,30	0,00	-	-	1	4753,50	6162,50	0,00	0,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0325		Мышьяк и его соединения					1,20000E- 06	0,000036	1	0,00	11,40	0,50	0,00	13,09	0,80			
0330		Сера диоксид					0,00194	0,058487	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80			
+	40	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная	1	1	2	0,15	0,13	7,43	1,29	15,00	0,00	-	-	1	4746,00	6115,00	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето					Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um				
2902		Взвешенные вещества					0,00341	0,022221	1	0,14		16,52	0,72	0,11		19,53	1,04				
+	41	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная				1	1	2	0,15	0,15	8,23	1,29	21,00	0,00	-	-	1	4753,00	6124,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима					
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um			
0302		Азотная кислота (по молекуле HNO3)					0,00003	0,001025	1	0,00	18,30	0,80		0,00	21,22	1,11			
0316		Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)					0,00026	0,008126	1	0,02	18,30	0,80		0,02	21,22	1,11			
0322		Серная кислота (по молекуле H2SO4)					0,00005	0,001564	1	0,00	18,30	0,80		0,00	21,22	1,11			
0342		Фториды газообразные					0,00172	0,051104	1	1,55	18,30	0,80		1,18	21,22	1,11			
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,00002	0,000470	1	0,00	18,30	0,80		0,00	21,22	1,11			
+	42	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная		1	1	2	0,15	0,07	4,03	1,29	25,00	0,00	-	-	1	4744,50	6148,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето					Зима							
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um					
0415		Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12					0,00087	0,027118	1	0,00		11,40	0,50	0,00		13,83	0,89					
0621		Метилбензол (Фенилметан)					0,00162	0,050635	1	0,10		11,40	0,50	0,08		13,83	0,89					
+	43	Пробирная лаборатория. Труба вентиляционная					1	1	2	0,15	0,07	4,03	1,29	73,00	0,00	-	-	1	4770,50	6136,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето					Зима						
										См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um				
2902		Взвешенные вещества					0,00523	0,163129	3	1,02		6,42	0,79	0,77		7,73	1,05				
+	44	Объекты инфраструктуры. Прачечная				1	1	4	0,15	0,04	2,50	1,29	25,00	0,00	-	-	1	6099,50	5395,50	0,00	0,00

Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/Г)	F	Лето				Зима			
										См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um	
0155		Натрия карбонат					0,00015	0,000356	1	0,02	13,06	0,50		0,02	15,04	0,60	
1061		Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)					0,01267	0,033300	1	0,05	13,06	0,50		0,04	15,04	0,60	
1317		Ацетальдегид (Укусный альдегид)					0,00046	0,001200	1	0,88	13,06	0,50		0,74	15,04	0,60	
1555		Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)					0,00114	0,003000	1	0,11	13,06	0,50		0,09	15,04	0,60	
2975		Пыль синтетического моющего средства марки "ЛЮ-ТОС М"					0,00006	0,000547	1	0,12	13,06	0,50		0,10	15,04	0,60	
3721		Пыль мучная					0,00299	0,001290	1	0,06	13,06	0,50		0,05	15,04	0,60	

	45	Труба дымовая ДЭС №6	1	1	2	0,10	0,39	50,00	1,29	450,00	0,00	-	-	1	5273,00	7918,50	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима						
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,56320	0,529920	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,09152	0,086112	1	0,06	123,93	1,66	0,06	128,18	1,75							
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,02619	0,023657	1	0,04	123,93	1,66	0,04	128,18	1,75							
0330	Сера диоксид		0,22000	0,207000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75							
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,56833	0,539200	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75							
0703	Бенз/а/пирен		2,85700E- 07	6,510000E- 07	1	0,00	123,93	1,66	0,00	128,18	1,75							
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)		0,00629	0,005914	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75							
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)		0,15190	0,141943	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75							
	48	НТС2. Труба резервной ДЭС (проект)	1	1	2	0,10	0,01	1,10	1,29	25,00	0,00	-	-	1	6187,70	5404,70	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима						
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		1,06667	0,032000	1	19,67	25,72	0,50	19,67	25,72	0,50							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,17333	0,052000	1	1,60	25,72	0,50	1,60	25,72	0,50							
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,06944	0,020000	1	1,71	25,72	0,50	1,71	25,72	0,50							
0330	Сера диоксид		0,16667	0,050000	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50							
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,86111	0,260000	1	0,64	25,72	0,50	0,64	25,72	0,50							
0703	Бенз/а/пирен		2,00000E- 06	6,000000E- 07	1	0,00	25,72	0,50	0,00	25,72	0,50							
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)		0,01667	0,120000	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50							
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)		0,40278	0,005000	1	1,24	25,72	0,50	1,24	25,72	0,50							
+	6001	Склад угля. Котельная №1.	1	3	5	0,00			1,29	-	15,00	-	-	1	4828,00	6441,50	4831,50	6440,00
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето						Зима						
						Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um				
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,05168	0,018608	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50							
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,00839	0,003024	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50							
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,01040	0,003760	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50							
0330	Сера диоксид		0,07778	0,000168	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50							
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,07920	0,028520	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50							

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)						0,06840	0,024620	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50			
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2						0,02645	0,009628	3	0,67	14,25	0,50	0,67	14,25	0,50			
+	6002	Золошлакоотвал. Котельная №1.	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4827,50	6417,50	4831,50	6416,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,03429	0,019357	3	1,44	14,25	0,50	1,44	14,25	0,50			
+	6003	Участок хранения ДТ ДЭС №1,2	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5278,00	7825,00	5280,00	7830,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					0,00001	0,000020	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50			
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00429	0,000635	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50			
+	6004	Гаражи стояночные. Ворота гаража	1	3	2,5	0,00			1,29	-	4,50	-	-	1	4862,50	6176,00	4865,00	6175,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01834	0,029098	1	1,95	14,25	0,50	1,95	14,25	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00298	0,004729	1	0,16	14,25	0,50	0,16	14,25	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00144	0,002669	1	0,20	14,25	0,50	0,20	14,25	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00213	0,003798	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,19550	0,279000	1	0,83	14,25	0,50	0,83	14,25	0,50			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,01217	0,015987	1	0,05	14,25	0,50	0,05	14,25	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,00629	0,011254	1	0,11	14,25	0,50	0,11	14,25	0,50			
+	6005	РММ. Ворота гаража	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4861,00	6206,50	4862,00	6210,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,12783	0,000348	1	2,69	28,50	0,50	2,69	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,02077	0,000056	1	0,22	28,50	0,50	0,22	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00070	0,000002	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00406	0,000011	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					1,90375	0,005243	1	1,60	28,50	0,50	1,60	28,50	0,50			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,15562	0,000429	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50			

2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,00327	0,000009	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
+	6006	Цех деревообработки. Ворота	1	3	4	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1	4975,00	6423,50	4975,00	6420,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,01605	0,019094	1	0,00	22,80	0,50	0,00	22,80	0,50			
2930		Пыль абразивная					0,00685	0,008083	1	1,21	22,80	0,50	1,21	22,80	0,50			
2936		Пыль древесная					0,22920	0,016365	1	3,25	22,80	0,50	3,25	22,80	0,50			
+	6010	Склад угля. Котельная №2.	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4773,50	6229,00	4777,00	6228,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05168	0,011165	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00840	0,001814	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01040	0,002256	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00778	0,000168	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,07920	0,017112	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,06840	0,014772	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50			
2909		Пыль неорганическая: до 20% SiO2					0,02550	0,006225	3	0,64	14,25	0,50	0,64	14,25	0,50			
+	6012	Золошлакоотвал. Котельная №2.	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4781,00	6201,00	4785,00	6201,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,04468	0,026830	3	1,88	14,25	0,50	1,88	14,25	0,50			
+	6015	Склад исходной руды.	1	3	5	0,00			1,29	-	40,00	-	-	1	4840,50	6018,50	4858,50	6057,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05168	1,358384	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00940	0,220740	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01040	0,274480	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,05555	1,480000	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,07920	2,081960	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,07920	1,792600	1	0,28	28,50	0,50	0,28	28,50	0,50			

2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,34207	0,037906	1	4,80	28,50	0,50	4,80	28,50	0,50			
+	6021	АЗС. РГС		1	3	2	0,00		1,29	-	5,00	-	-	1	4608,00	7324,00	4608,50	7327,00
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						2,80000E-06	0,000024	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12						0,20933	0,000729	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50			
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22						0,07736	0,000269	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50			
0501	Амилены						0,00773	0,000027	1	0,18	11,40	0,50	0,18	11,40	0,50			
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,00711	0,000025	1	0,85	11,40	0,50	0,85	11,40	0,50			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)						0,00090	0,000003	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50			
0621	Метилбензол (Фенилметан)						0,00671	0,000023	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50			
0627	Этилбензол (Фенилэтан)						0,00019	0,000001	1	0,33	11,40	0,50	0,33	11,40	0,50			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)						0,00099	0,008448	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50			
+	6022	АЗС. ТРК		1	3	2	0,00		1,29	-	5,00	-	-	1	4601,50	7317,50	4600,00	7318,00
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)						1,00000E-07	0,000025	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12						0,00731	0,002981	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22						0,00270	0,001102	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0501	Амилены						0,00027	0,000110	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,00025	0,000101	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)						0,00003	0,000013	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0621	Метилбензол (Фенилметан)						0,00023	0,000096	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0627	Этилбензол (Фенилэтан)						6,50000E-06	0,000003	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)						0,00004	0,008917	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
+	6023	Гаражи стояночные. Ворота гаража		1	3	2	0,00		1,29	-	4,00	-	-	1	4866,50	6185,00	4867,00	6187,00
Код в-ва		Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
											Cм/ПДК	Xм	Um	Cм/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,01208	0,018565	1	2,16	11,40	0,50	2,16	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00196	0,003017	1	0,18	11,40	0,50	0,18	11,40	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,00088	0,001575	1	0,21	11,40	0,50	0,21	11,40	0,50			

0330	Сера диоксид	0,00142	0,002500	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,13762	0,200000	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50								
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,00907	0,012368	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50								
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,00405	0,007160	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50								
+	6024	Гаражи стояночные. Ворота гаража	1	3	2,5	0,00			1,29	-	4,00	-	-	1	4865,00	6179,50	4865,50	6182,50

Код в-ва							Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
																	См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)							0,01211	0,013276	1	1,28	14,25	0,50	1,28	14,25	0,50
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)							0,00196	0,002160	1	0,10	14,25	0,50	0,10	14,25	0,50
0328							Углерод (Пигмент черный)							0,00097	0,001240	1	0,14	14,25	0,50	0,14	14,25	0,50
0330							Сера диоксид							0,00137	0,001700	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)							0,13030	0,128440	1	0,55	14,25	0,50	0,55	14,25	0,50
2704							Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)							0,00808	0,007333	1	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
2732							Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)							0,00422	0,005206	1	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
+	6026	Стоянка техники					1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4887,50	6196,00	4890,00	6202,50

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима				
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,11698	0,043889	1	2,46	28,50	0,50	2,46	28,50	0,50		
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,01900	0,007132	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50		
0328							Углерод (Пигмент черный)				0,05047	0,013260	1	1,42	28,50	0,50	1,42	28,50	0,50		
0330							Сера диоксид				0,01452	0,005310	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50		
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,19497	0,423188	1	1,01	28,50	0,50	1,01	28,50	0,50		
2732							Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,10441	0,029878	1	0,37	28,50	0,50	0,37	28,50	0,50		
+	6029	Склад ГСМ				1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4906,00	6369,30	4898,70	6388,80

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	8,10000E-06	0,000002	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,00031	0,136630	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,00012	0,050505	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

0501	Амилены						0,00001	0,005048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)						0,00001	0,004645	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилто- луол)						1,30000E- 06	0,000586	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0621	Метилбензол (Фенилметан)						0,00001	0,004382	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0627	Этилбензол (Фенилэтан)						3,00000E- 07	0,000121	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)						0,00287	0,000661	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
+	6030	Участок хранения ДТ ДЭС	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5273,00	7920,00	5282,00	8012,00

Код в-ва							Наименование вещества							Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето				Зима			
																	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК		Xm	Um
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					1,00000E-07			0,000002	1	0,00	11,40	0,50		0,00	11,40	0,50						
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00005			0,000561	1	0,00	11,40	0,50		0,00	11,40	0,50						
+	6031	ПГУ №1. Площадка руды.		1	3	5	0,00			1,29	-	100,00	-	-	1	6628,00	5019,00	6649,00	5023,50					

Код в-ва							Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
														См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301							Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,01810	0,019511	1	0,38	28,50	0,50	0,38	28,50	0,50
0304							Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,00294	0,003171	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328							Углерод (Пигмент черный)				0,00820	0,006620	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50
0330							Сера диоксид				0,00299	0,002783	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0337							Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,14003	0,111006	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
2704							Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,00322	0,003045	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732							Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)				0,01686	0,013025	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2908							Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,25219	0,034074	2,5	8,85	17,81	0,50	8,85	17,81	0,50
+	6032	Технологическая дорога	1	8	5	0,00			1,29	-	8,00	-	-	1	6151,00	5315,50	6251,50	5285,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,56028	13,251743	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,09046	2,153408	1	0,19	57,00	0,50	0,19	57,00	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,01893	0,447680	1	0,11	57,00	0,50	0,11	57,00	0,50
0330	Сера диоксид	0,01111	0,303440	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,22811	5,395153	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез- одорированный)	0,07200	1,694000	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50

2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,27136	1,819198	2,5	1,89	35,63	0,50	1,89	35,63	0,50			
+	6033	ЗИФ. Ворота.	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4785,00	6140,50	4787,00	6139,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123		Железа оксид					0,00083	0,002286	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0143		Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)					0,00013	0,000315	1	0,46	11,40	0,50	0,46	11,40	0,50			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00009	0,000111	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00002	0,000018	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00103	0,001231	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0342		Фториды газообразные					0,00006	0,000123	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50			
0344		Фториды плохо растворимые					0,00026	0,000305	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00011	0,000130	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
+	6035	Площадка обезвреживания отходов. Склад твердых отходов	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5291,50	7983,50	5290,00	7898,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00246	0,000019	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50			
+	6036	Прачечная	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	4869,00	6360,50	4870,50	6360,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0155		Натрия карбонат					0,00002	0,000160	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
2744		СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра					0,00005	0,000371	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50			
+	6038	ЗИФ. Неорганизованный выброс	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4771,00	6149,50	4773,50	6148,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,05168	0,019330	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00840	0,065314	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01040	0,012160	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00444	0,034560	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,07920	0,616032	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,06840	0,531792	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50			

2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,00430	0,006537	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			
+	6041	Склад породы. Участок НТС 2	1	3	5	0,00			1,29	-	28,94	-	-	1	5441,50	5791,50	5479,00	5731,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,03250	0,139700	1	0,68	28,50	0,50	0,68	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01562	0,022702	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00192	0,010770	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00600	0,028522	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,09100	0,298200	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,05560	0,069210	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50			
2902		Взвешенные вещества					0,13863	2,022650	2,5	2,92	17,81	0,50	2,92	17,81	0,50			

+	6042	Перевозка породы. Участок НТС 2	1	3	5	0,00			1,29	-	6,00	-	-	1	5498,00	5749,50	5522,50	5728,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00026	0,000079	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00004	0,000013	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00004	0,000010	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00007	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00060	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,00008	0,000023	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2902		Взвешенные вещества					0,08920	0,455100	2,5	1,88	17,81	0,50	1,88	17,81	0,50			

+	6043	Технологическая дорога НТС 1	1	3	5	0,00			1,29	-	8,00	-	-	1	6368,50	5055,50	6398,50	5042,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,56028	13,517430	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,09105	2,153410	1	0,19	57,00	0,50	0,19	57,00	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,01893	0,447680	1	0,11	57,00	0,50	0,11	57,00	0,50			
0330		Сера диоксид					0,01111	0,262800	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,22811	5,395153	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,07162	1,694000	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50			

2902		Взвешенные вещества					0,40686	2,726110	2,5	1,70	35,63	0,50	1,70	35,63	0,50			
+	6044	Участок хранения ДТ ДЭС	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5282,00	8030,00	5284,00	8032,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					1,00000E-07	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00005	0,000588	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
+	6045	Участок хранения ДТ ДЭС	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5276,00	7940,00	5278,00	7942,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					1,00000E-07	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00005	0,000555	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
+	6046	Участок хранения ДТ ДЭС	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	5270,00	7815,00	5272,00	7819,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					1,00000E-07	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
2754		Алканы C12-C19 (в пересчете на C)					0,00005	0,000588	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
+	6047	Хвостохранилище. Раз- ботка хвостов в отвал	1	3	5	0,00			1,29	-	100,00	-	-	1	4688,50	6729,00	4737,50	6771,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,40817	2,158073	1	8,59	28,50	0,50	8,59	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,06633	0,350687	1	0,70	28,50	0,50	0,70	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,06453	0,250114	1	1,81	28,50	0,50	1,81	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,06140	0,331447	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,97000	2,436000	1	0,82	28,50	0,50	0,82	28,50	0,50			
0703		Бенз/а/пирен					3,66670E-07	0,000002	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					0,00367	0,020770	1	0,31	28,50	0,50	0,31	28,50	0,50			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углевод)					0,02400	0,055212	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)					0,28160	1,567852	1	0,99	28,50	0,50	0,99	28,50	0,50			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,25927	0,298182	1	3,64	28,50	0,50	3,64	28,50	0,50			

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,37595	0,000677	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)						0,03089	0,000056	1	0,22	11,40	0,50	0,22	11,40	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)						0,00061	0,000001	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
+	6052	Сварочные работы	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	4830,00	6150,00	4832,00	6152,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид						0,00079	0,001847	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)						0,00013	0,000239	1	0,46	11,40	0,50	0,46	11,40	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,00009	0,000108	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00001	0,000018	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,00098	0,001201	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
0342	Фториды газообразные						0,00006	0,000104	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50			
0344	Фториды плохо растворимые						0,00024	0,000298	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2						0,00010	0,000126	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
+	6053	Слесарные работы	1	3	2	0,00			1,29	-	2,00	-	-	1	4850,00	6200,00	4852,00	6202,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид						0,02793	0,022965	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)						0,00026	0,000285	1	0,94	11,40	0,50	0,94	11,40	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,00712	0,007700	1	1,27	11,40	0,50	1,27	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00116	0,001250	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,00881	0,009510	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50			
2930	Пыль абразивная						0,00650	0,002340	1	5,80	11,40	0,50	5,80	11,40	0,50			
+	6054	Зона ТО и ТР	1	3	2	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4860,00	6250,00	4870,00	6260,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,01289	0,000081	1	2,30	11,40	0,50	2,30	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,00209	0,000013	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,00007	4,410000E-07	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
0330	Сера диоксид						0,00041	0,000003	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,20275	0,001237	1	1,45	11,40	0,50	1,45	11,40	0,50								
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,01667	0,000102	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50								
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,00034	0,000002	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50								
+	6055	Стоянка техники	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4887,50	6196,00	4890,00	6202,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,00542	0,000276	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00088	0,000449	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,00040	0,000240	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
0330	Сера диоксид	0,00068	0,000387	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,06103	0,028510	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50								
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,00386	0,001668	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50								
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,00186	0,001085	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
+	6056	Стоянка техники	1	3	5	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	4887,50	6196,00	4890,00	6202,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,01033	0,005278	1	0,22	28,50	0,50	0,22	28,50	0,50								
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,00168	0,000858	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50								
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,00079	0,000469	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50								
0330	Сера диоксид	0,00107	0,000640	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,11300	0,052964	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50								
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,00706	0,003048	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,00359	0,002090	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
+	6057	Склад ГСМ.	1	3	2	0,00			1,29	-	5,00	-	-	1	5385,50	5851,00	5423,50	5857,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима										
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um								
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	9,00000E-07	0,000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50								
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,00032	0,000593	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50								

+	6058	Площадка руды. Участок НТС 1	1	3	5	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	6295,50	5030,00	6367,50	5073,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,01810	0,019511	1	0,08	57,00	0,50	0,08	57,00	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00294	0,003170	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00820	0,006620	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00299	0,002783	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,14000	0,111006	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50			
2704		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)					0,00322	0,003045	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,01686	0,013025	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					0,05749	0,030262	2,5	0,40	35,63	0,50	0,40	35,63	0,50			
+	6059	Склад ВМ	1	3	5	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4845,00	6327,50	4903,00	6335,00
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,00044	0,000584	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00007	0,000095	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0328		Углерод (Пигмент черный)					0,00006	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330		Сера диоксид					0,00009	0,001143	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,00103	0,001270	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732		Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-одорированный)					0,00017	0,000206	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
+	6060	Склад ВМ	1	3	100	0,00			1,29	-	10,00	-	-	1	4945,00	6427,50	5045,00	6527,50
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,03333	0,000040	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00547	0,000007	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50			
0337		Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)					0,01667	0,000030	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50			
2908		Пыль неорганическая: 70-20% SiO2					20,75200	0,024902	1	0,27	570,00	0,50	0,27	570,00	0,50			
+	6061	Территория предприятия	1	3	5	0,00			1,29	-	8,00	-	-	1	4806,50	6626,70	4979,00	6584,20
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					0,06684	0,175667	1	1,41	28,50	0,50	1,41	28,50	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,01086	0,028546	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50			

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,00803	0,019169	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50								
0330	Сера диоксид	0,01524	0,037400	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50								
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,21756	0,535685	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50								
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,00833	0,019770	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50								
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,02256	0,055856	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50								
+	6062	НТС1. Блочно-модульная станция (проект)	1	3	5	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	5385,40	5899,80	5395,30	5874,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима		
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,00000E-06	0,000044	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	9,00000E-06	0,000296	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	4,00000E-06	0,000141	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	2,00000E-06	0,000066	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0410	Метан	0,00013	0,003970	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1071	Гидроксибензол	2,00000E-06	0,000051	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	2,00000E-06	0,000073	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1716	Одорант СПМ	8,20000E-06	0,000003	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

+	6063	НТС2. Блочно-модульная станция (проект)	1	3	2	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	6396,21	5007,92	6399,59	5020,28
Код в-ва		Наименование вещества				Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима						
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um				
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,00000E-06	0,000044	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				
0303		Аммиак (Азота гидрид)				9,00000E-06	0,000296	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)				4,00000E-06	0,000141	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				2,00000E-06	0,000066	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50				
0410		Метан				0,00013	0,003970	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				
1071		Гидроксибензол				2,00000E-06	0,000051	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50				
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				2,00000E-06	0,000073	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				
1716		Одорант СПМ				8,20000E-06	0,000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50				

+	6064	НТС1. Резервуар отстойник (проект)	1	3	2	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	5368,29	5907,75	5371,91	5898,15
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					4,00000E- 06	0,000126	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00003	0,000407	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001	0,000854	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					6,00000E- 06	0,000189	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
0410		Метан					0,00036	0,011500	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
1071		Гидроксibenзол					5,00000E- 06	0,000146	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					7,00000E- 06	0,000212	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
1716		Одорант СПМ					2,37000E- 07	0,000007	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			

+	6065	НТС2. Резервуар отстойник (проект)	1	3	2	0,00			1,29	-	50,00	-	-	1	6418,87	5025,72	6419,93	5008,98
Код в-ва		Наименование вещества					Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301		Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)					4,00000E- 06	0,000126	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0303		Аммиак (Азота гидрид)					0,00003	0,000407	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0304		Азот (II) оксид (Азот монооксид)					0,00001	0,000854	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0333		Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)					6,00000E- 06	0,000189	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
0410		Метан					0,00036	0,011500	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
1071		Гидроксibenзол					5,00000E- 06	0,000146	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
1325		Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)					7,00000E- 06	0,000212	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
1716		Одорант СПМ					2,37000E- 07	0,000007	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123

Железа оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	5	1	0,00370	1	0,00	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18
0	0	22	1	0,24914	1	0,00	34,20	0,50	0,00	56,11	1,32
0	0	25	1	0,23187	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23
0	0	28	1	0,00079	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0,00079	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0,00079	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0,00079	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	6006	3	0,01605	1	0,00	22,80	0,50	0,00	22,80	0,50
0	0	6033	3	0,00083	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6049	3	0,00079	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6050	3	0,02793	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00079	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,02793	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,56218		0,00			0,00		

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	5	1	0,00013	1	0,05	34,86	0,76	0,03	42,93	1,18
0	0	22	1	0,00052	1	0,14	34,20	0,50	0,07	56,11	1,32
0	0	25	1	0,00061	1	0,21	49,33	5,23	0,21	49,33	5,23
0	0	28	1	0,00013	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0,00013	1	0,01	136,42	39,98	0,01	136,42	39,98
0	0	33	1	0,00013	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0,00013	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	6033	3	0,00013	1	0,46	11,40	0,50	0,46	11,40	0,50
0	0	6049	3	0,00013	1	0,46	11,40	0,50	0,46	11,40	0,50
0	0	6050	3	0,00026	1	0,94	11,40	0,50	0,94	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00013	1	0,46	11,40	0,50	0,46	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,00026	1	0,94	11,40	0,50	0,94	11,40	0,50
Итого:				0,00268		3,67			3,58		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

29

Вещество: 0155
Натрия карбонат

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	11	1	0,00003	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0,00002	1	0,00	45,60	0,50	0,00	44,80	0,87
0	0	44	1	0,00015	1	0,02	13,06	0,50	0,02	15,04	0,60
0	0	6036	3	0,00002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,00022		0,02			0,02		

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	11	1	3,50000E-06	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0,00002	1	0,03	45,60	0,50	0,04	44,80	0,87
Итого:				0,00003		0,03			0,04		

Вещество: 0203
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	5	1	0,00033	1	0,00	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18
Итого:				0,00033		0,00			0,00		

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ п.л.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	1	1	0,04729	1	0,04	129,20	1,00	0,03	158,29	1,29
0	0	2	1	0,44373	1	0,29	183,17	3,75	0,29	184,50	3,87
0	0	4	1	0,00780	1	0,15	30,56	0,73	0,10	39,45	1,03
0	0	6	1	0,06793	1	0,02	197,22	1,34	0,02	229,75	1,63
0	0	11	1	0,04200	1	0,02	164,67	0,69	0,01	266,50	1,37
0	0	20	1	0,00219	1	0,03	31,05	0,50	0,02	47,71	0,92
0	0	25	1	0,00600	1	0,10	49,33	5,23	0,10	49,33	5,23
0	0	26	1	0,00093	1	0,01	46,15	1,90	0,01	47,81	1,99
0	0	27	1	0,67200	1	0,76	132,04	1,73	0,73	136,46	1,82
0	0	28	1	0,00009	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	28	1	0,21756	1	0,24	112,04	0,66	0,08	228,68	3,17
0	0	29	1	0,00009	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	29	1	0,65333	1	0,10	373,60	5,33	0,10	371,78	5,54
0	0	33	1	0,00009	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	33	1	0,21756	1	0,12	178,36	1,04	0,06	255,96	3,33
0	0	34	1	0,21756	1	0,07	285,82	7,02	0,06	284,71	7,21

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	34	1	0,00009	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0,05198	1	0,04	127,51	0,98	0,03	156,65	1,28
0	0	36	1	0,05198	1	0,03	159,17	1,19	0,02	185,99	1,46
0	0	37	1	0,56320	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75
0	0	38	1	0,17067	1	1,43	64,19	4,23	1,42	64,22	4,30
0	0	45	1	0,56320	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75
0	0	48	1	1,06667	1	19,67	25,72	0,50	19,67	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	6004	3	0,01834	1	1,95	14,25	0,50	1,95	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,12783	1	2,69	28,50	0,50	2,69	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,01208	1	2,16	11,40	0,50	2,16	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,01211	1	1,28	14,25	0,50	1,28	14,25	0,50
0	0	6026	3	0,11698	1	2,46	28,50	0,50	2,46	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,01810	1	0,38	28,50	0,50	0,38	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,56028	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50
0	0	6033	3	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6038	3	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	6041	3	0,03250	1	0,68	28,50	0,50	0,68	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00026	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,56028	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,40817	1	8,59	28,50	0,50	8,59	28,50	0,50
0	0	6049	3	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6050	3	0,00712	1	1,27	11,40	0,50	1,27	11,40	0,50
0	0	6051	3	0,02389	1	4,27	11,40	0,50	4,27	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,00712	1	1,27	11,40	0,50	1,27	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,01289	1	2,30	11,40	0,50	2,30	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00542	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,01033	1	0,22	28,50	0,50	0,22	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,01810	1	0,08	57,00	0,50	0,08	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00044	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6060	3	0,03333	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50
0	0	6061	3	0,06684	1	1,41	28,50	0,50	1,41	28,50	0,50
0	0	6062	3	1,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	1,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	4,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6065	3	4,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				7,32334		64,76			64,33		

Вещество: 0302

Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	41	1	0,00003	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
Итого:				0,00003		0,00			0,00		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
31

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6062	3	9,00000E-03	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	9,00000E-03	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6065	3	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,00007		0,01			0,01		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	0,00768	1	0,00	129,20	1,00	0,00	158,29	1,29
0	0	2	1	0,07211	1	0,02	183,17	3,75	0,02	184,50	3,87
0	0	4	1	0,00127	1	0,01	30,56	0,73	0,01	39,45	1,03
0	0	6	1	0,01104	1	0,00	197,22	1,34	0,00	229,75	1,63
0	0	11	1	0,00191	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	20	1	0,00100	1	0,01	31,05	0,50	0,00	47,71	0,92
0	0	25	1	0,00098	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	26	1	0,00015	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0,10920	1	0,06	132,04	1,73	0,06	136,46	1,82
0	0	28	1	0,00001	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	28	1	0,03535	1	0,02	112,04	0,66	0,01	228,68	3,17
0	0	29	1	0,00001	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	29	1	0,10617	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
0	0	33	1	0,00001	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	33	1	0,03535	1	0,01	178,36	1,04	0,01	255,96	3,33
0	0	34	1	0,03535	1	0,01	285,82	7,02	0,01	284,71	7,21
0	0	34	1	0,00009	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0,00845	1	0,00	127,51	0,98	0,00	156,65	1,28
0	0	36	1	0,00845	1	0,00	159,17	1,19	0,00	185,99	1,46
0	0	37	1	0,09152	1	0,06	123,93	1,66	0,06	128,18	1,75
0	0	38	1	0,02777	1	0,12	64,19	4,23	0,12	64,22	4,30
0	0	45	1	0,09152	1	0,06	123,93	1,66	0,06	128,18	1,75
0	0	48	1	0,17333	1	1,60	25,72	0,50	1,60	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,00839	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0	0	6004	3	0,00298	1	0,16	14,25	0,50	0,16	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,02077	1	0,22	28,50	0,50	0,22	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,00840	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,00940	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,00196	1	0,18	11,40	0,50	0,18	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,00196	1	0,10	14,25	0,50	0,10	14,25	0,50
0	0	6026	3	0,01900	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,00294	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,09046	1	0,19	57,00	0,50	0,19	57,00	0,50
0	0	6033	3	0,00002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6038	3	0,00840	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1007/19-ПМООС.2.3					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						32

0	0	6041	3	0,01562	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00004	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,09105	1	0,19	57,00	0,50	0,19	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,06633	1	0,70	28,50	0,50	0,70	28,50	0,50
0	0	6049	3	0,00001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6050	3	0,00116	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	6051	3	0,00388	1	0,35	11,40	0,50	0,35	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,00116	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,00209	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00088	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,00168	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,00294	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6060	3	0,00547	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50
0	0	6061	3	0,01086	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50
0	0	6062	3	4,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	4,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	0,00001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6065	3	0,00001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				1,19668		5,38			5,35		

Вещество: 0316

Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	26	1	0,00007	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	41	1	0,00026	1	0,02	18,30	0,80	0,02	21,22	1,11
Итого:				0,00033		0,02			0,02		

Вещество: 0322

Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	41	1	0,00005	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
Итого:				0,00005		0,00			0,00		

Вещество: 0323

Аморфный диоксид кремния

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	11	1	0,00049	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
Итого:				0,00049		0,00			0,00		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

33

Вещество: 0325
Мышьяк и его соединения

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	11	1	0,00001	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	5,20000E-06	1	0,00	45,60	0,50	0,00	44,80	0,87
0	0	39	1	1,20000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	13,09	0,80
Итого:				0,00002		0,00			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	0,70575	1	0,74	129,20	1,00	0,53	158,29	1,29
0	0	2	1	0,02063	1	0,02	183,17	3,75	0,02	184,50	3,87
0	0	6	1	0,94305	1	0,44	197,22	1,34	0,34	229,75	1,63
0	0	26	1	0,00012	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0,04375	1	0,07	132,04	1,73	0,06	136,46	1,82
0	0	35	1	0,76129	1	0,82	127,51	0,98	0,58	156,65	1,28
0	0	36	1	0,76129	1	0,55	159,17	1,19	0,42	185,99	1,46
0	0	37	1	0,02619	1	0,04	123,93	1,66	0,04	128,18	1,75
0	0	38	1	0,00794	1	0,09	64,19	4,23	0,09	64,22	4,30
0	0	45	1	0,02619	1	0,04	123,93	1,66	0,04	128,18	1,75
0	0	48	1	0,06944	1	1,71	25,72	0,50	1,71	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,01040	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50
0	0	6004	3	0,00144	1	0,20	14,25	0,50	0,20	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,00070	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,01040	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,01040	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,00088	1	0,21	11,40	0,50	0,21	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,00097	1	0,14	14,25	0,50	0,14	14,25	0,50
0	0	6026	3	0,05047	1	1,42	28,50	0,50	1,42	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,00820	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,01893	1	0,11	57,00	0,50	0,11	57,00	0,50
0	0	6038	3	0,01040	1	0,29	28,50	0,50	0,29	28,50	0,50
0	0	6041	3	0,00192	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00004	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,01893	1	0,11	57,00	0,50	0,11	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,06453	1	1,81	28,50	0,50	1,81	28,50	0,50
0	0	6051	3	0,00013	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,00007	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00040	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,00079	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,00820	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00006	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6061	3	0,00803	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50
Итого:				3,59192		10,34			9,66		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							34
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Вещество: 0330

Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	6004	3	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	6026	3	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	6038	3	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	6041	3	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	6051	3	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6061	3	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
Итого:				2,27010		6,03			5,50		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						1007/19-ПМООС.2.3					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						35

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	6003	3	0,00001	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	6021	3	2,80000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6022	3	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6029	3	8,10000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6030	3	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6044	3	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6045	3	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6046	3	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6048	3	5,80000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	6057	3	9,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6062	3	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6064	3	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	6065	3	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
Итого:				0,00005		0,17			0,17		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	1	1	0,59925	1	0,02	129,20	1,00	0,01	158,29	1,29
0	0	2	1	0,44778	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	4	1	0,14345	1	0,11	30,56	0,73	0,07	39,45	1,03
0	0	6	1	0,80044	1	0,01	197,22	1,34	0,01	229,75	1,63
0	0	25	1	0,01001	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	27	1	0,54250	1	0,02	132,04	1,73	0,02	136,46	1,82
0	0	28	1	0,00098	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	28	1	0,29623	1	0,01	112,04	0,66	0,00	228,68	3,17
0	0	29	1	0,00098	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	29	1	0,88958	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
0	0	33	1	0,00098	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	33	1	0,29623	1	0,01	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0,29623	1	0,00	285,82	7,02	0,00	284,71	7,21
0	0	34	1	0,00098	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0,64616	1	0,02	127,51	0,98	0,01	156,65	1,28
0	0	36	1	0,64616	1	0,01	159,17	1,19	0,01	185,99	1,46
0	0	37	1	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	0,17222	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30
0	0	45	1	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	0,86111	1	0,64	25,72	0,50	0,64	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	6004	3	0,19550	1	0,83	14,25	0,50	0,83	14,25	0,50
0	0	6005	3	1,90375	1	1,60	28,50	0,50	1,60	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0	0	6023	3	0,13762	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,13030	1	0,55	14,25	0,50	0,55	14,25	0,50
0	0	6026	3	1,19497	1	1,01	28,50	0,50	1,01	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,14003	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	6033	3	0,00103	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6038	3	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	6041	3	0,09100	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00060	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,97000	1	0,82	28,50	0,50	0,82	28,50	0,50
0	0	6049	3	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6050	3	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	6051	3	0,37595	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,20275	1	1,45	11,40	0,50	1,45	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,06103	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,11300	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,14000	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00103	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6060	3	0,01667	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50
0	0	6061	3	0,21756	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50
Итого:				14,47329		11,96			11,89		

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	5	1	0,00003	1	0,01	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18
0	0	25	1	0,00008	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	26	1	0,00014	1	0,02	46,15	1,90	0,02	47,81	1,99
0	0	28	1	0,00006	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0,00006	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0,00006	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0,00006	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	41	1	0,00172	1	1,55	18,30	0,80	1,18	21,22	1,11
0	0	6033	3	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	6049	3	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
Итого:				0,00236		1,89			1,52		

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	22	1	0,00031	1	0,00	34,20	0,50	0,00	56,11	1,32
0	0	25	1	0,00025	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23
0	0	28	1	0,00024	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0,00024	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98

0	0	33	1	0,00024	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0,00024	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	6033	3	0,00026	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	6049	3	0,00024	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00024	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
Итого:				0,00228		0,14			0,14		

Вещество: 0410

Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6062	3	0,00013	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	0,00013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	0,00036	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6065	3	0,00036	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,00098		0,00			0,00		

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	42	1	0,00087	1	0,00	11,40	0,50	0,00	13,83	0,89
0	0	6021	3	0,20933	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00731	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00031	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,21782		0,04			0,04		

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6021	3	0,07736	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00270	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00012	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,08018		0,06			0,06		

Вещество: 0501

Амилены

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6021	3	0,00773	1	0,18	11,40	0,50	0,18	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00027	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00001	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00801		0,19			0,19		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

38

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6021	3	0,00711	1	0,85	11,40	0,50	0,85	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00025	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00001	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00737		0,88			0,88		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	24	1	0,00228	1	0,08	22,80	0,50	0,05	31,54	1,20
0	0	6021	3	0,00090	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00003	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6029	3	1,30000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00321		0,25			0,22		

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	41	1	0,00002	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
0	0	42	1	0,00162	1	0,10	11,40	0,50	0,08	13,83	0,89
0	0	6021	3	0,00671	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00023	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00001	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00860		0,51			0,49		

Ив. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6021	3	0,00019	1	0,33	11,40	0,50	0,33	11,40	0,50
0	0	6022	3	6,50000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6029	3	3,00000E-07	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00019		0,34			0,34		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	9,40330E-07	1	0,00	129,20	1,00	0,00	158,29	1,29
0	0	2	1	4,95240E-07	1	0,00	183,17	3,75	0,00	184,50	3,87
0	0	6	1	1,25650E-06	1	0,00	197,22	1,34	0,00	229,75	1,63
0	0	27	1	1,05000E-06	1	0,00	132,04	1,73	0,00	136,46	1,82
0	0	35	1	1,01433E-06	1	0,00	127,51	0,98	0,00	156,65	1,28
0	0	36	1	1,01433E-06	1	0,00	159,17	1,19	0,00	185,99	1,46
0	0	37	1	6,28570E-07	1	0,00	123,93	1,66	0,00	128,18	1,75
0	0	38	1	1,94800E-07	1	0,00	64,19	4,23	0,00	64,22	4,30
0	0	45	1	2,85700E-07	1	0,00	123,93	1,66	0,00	128,18	1,75
0	0	48	1	2,00000E-06	1	0,00	25,72	0,50	0,00	25,72	0,50
0	0	6047	3	3,66670E-07	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
Итого:				0,00001		0,00			0,00		

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	24	1	0,00057	1	0,04	22,80	0,50	0,03	31,54	1,20
Итого:				0,00057		0,04			0,03		

Вещество: 1048
Изобутиловый спирт

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	24	1	0,00057	1	0,04	22,80	0,50	0,03	31,54	1,20
Итого:				0,00057		0,04			0,03		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	44	1	0,01267	1	0,05	13,06	0,50	0,04	15,04	0,60
Итого:				0,01267		0,05			0,04		

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6062	3	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6064	3	5,00000E-06	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6065	3	5,00000E-06	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
Итого:				0,00001		0,04			0,04		

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	44	1	0,00046	1	0,88	13,06	0,50	0,74	15,04	0,60
Итого:				0,00046		0,88			0,74		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	2	1	0,00495	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	27	1	0,01050	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	37	1	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	0,01948	1	0,65	64,19	4,23	0,65	64,22	4,30
0	0	45	1	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	0,01667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	6047	3	0,00367	1	0,31	28,50	0,50	0,31	28,50	0,50
0	0	6062	3	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	2,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6065	3	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
Итого:				0,06785		2,33			2,32		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	44	1	0,00114	1	0,11	13,06	0,50	0,09	15,04	0,60
Итого:				0,00114		0,11			0,09		

Вещество: 1716
Одорант СПМ

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	6062	3	8,20000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6063	3	8,20000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6064	3	2,37000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6065	3	2,37000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,00000		0,00			0,00		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	6004	3	0,01217	1	0,05	14,25	0,50	0,05	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,15562	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,00907	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,00808	1	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0	0	6031	3	0,00322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6047	3	0,02400	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0	0	6051	3	0,03089	1	0,22	11,40	0,50	0,22	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,01667	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00386	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,00706	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,00322	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	6061	3	0,00833	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
Итого:				0,28219		0,66			0,66		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	2	1	0,24192	1	0,03	183,17	3,75	0,03	184,50	3,87
0	0	27	1	0,25375	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	37	1	0,15190	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	0,04603	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30
0	0	45	1	0,15190	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	0,40278	1	1,24	25,72	0,50	1,24	25,72	0,50
0	0	6001	3	0,06840	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист 42
	Подп. и дата					
	1007/19-ПМООС.2.3					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	

0	0	6004	3	0,00629	1	0,11	14,25	0,50	0,11	14,25	0,50
0	0	6005	3	0,00327	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6010	3	0,06840	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
0	0	6015	3	0,07920	1	0,28	28,50	0,50	0,28	28,50	0,50
0	0	6023	3	0,00405	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50
0	0	6024	3	0,00422	1	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
0	0	6026	3	0,10441	1	0,37	28,50	0,50	0,37	28,50	0,50
0	0	6031	3	0,01686	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
0	0	6032	8	0,07200	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50
0	0	6038	3	0,06840	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
0	0	6041	3	0,05560	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0	0	6042	3	0,00008	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6043	3	0,07162	1	0,05	57,00	0,50	0,05	57,00	0,50
0	0	6047	3	0,28160	1	0,99	28,50	0,50	0,99	28,50	0,50
0	0	6051	3	0,00061	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	6054	3	0,00034	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6055	3	0,00186	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6056	3	0,00359	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6058	3	0,01686	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50
0	0	6059	3	0,00017	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	6061	3	0,02256	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
Итого:				2,19867		4,60			4,60		

Вещество: 2744
СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6036	3	0,00005	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
Итого:				0,00005		0,06			0,06		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	24	1	0,00228	1	0,02	22,80	0,50	0,01	31,54	1,20
Итого:				0,00228		0,02			0,01		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6003	3	0,00429	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50
0	0	6021	3	0,00099	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0	0	6022	3	0,00004	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6029	3	0,00287	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	6030	3	0,00005	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6044	3	0,00005	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	6045	3	0,00005	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50

						1007/19-ПМООС.2.3					Лист
											43
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	6038	3	0,00430	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
0	0	6047	3	0,25927	1	3,64	28,50	0,50	3,64	28,50	0,50
0	0	6049	3	0,00010	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6052	3	0,00010	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	6058	3	0,05749	2,5	0,40	35,63	0,50	0,40	35,63	0,50
0	0	6060	3	20,75200	1	0,27	570,00	0,50	0,27	570,00	0,50
Итого:				36,39460		31,96			29,36		

Вещество: 2909

Пыль неорганическая: до 20% SiO₂

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6001	3	0,02645	3	0,67	14,25	0,50	0,67	14,25	0,50
0	0	6010	3	0,02550	3	0,64	14,25	0,50	0,64	14,25	0,50
Итого:				0,05195		1,31			1,31		

Вещество: 2930

Пыль абразивная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	22	1	0,02900	1	1,99	34,20	0,50	0,98	56,11	1,32
0	0	6006	3	0,00685	1	1,21	22,80	0,50	1,21	22,80	0,50
0	0	6050	3	0,00650	1	5,80	11,40	0,50	5,80	11,40	0,50
0	0	6053	3	0,00650	1	5,80	11,40	0,50	5,80	11,40	0,50
Итого:				0,04885		14,82			13,80		

Вещество: 2936

Пыль древесная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6006	3	0,22920	1	3,25	22,80	0,50	3,25	22,80	0,50
Итого:				0,22920		3,25			3,25		

Вещество: 2975

Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	44	1	0,00006	1	0,12	13,06	0,50	0,10	15,04	0,60
Итого:				0,00006		0,12			0,10		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

45

Вещество: 3721
Пыль мучная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	44	1	0,00299	1	0,06	13,06	0,50	0,05	15,04	0,60
Итого:				0,00299		0,06			0,05		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Группа суммации: 6003

Аммиак, сероводород

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Ти п	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	600	3	0333	0,00001	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	2,80000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	8,10000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	603	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	5,80000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0333	9,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
Итого:					0,00012		0,18			0,18		

Группа суммации: 6004

Аммиак, сероводород, формальдегид

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Ти п	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	600	3	0333	0,00001	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	2,80000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	8,10000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

47

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

0	0	603	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	5,80000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0333	9,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	2	1	1325	0,00495	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	27	1	1325	0,01050	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	37	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	1325	0,01948	1	0,65	64,19	4,23	0,65	64,22	4,30
0	0	45	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	1325	0,01667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	604	3	1325	0,00367	1	0,31	28,50	0,50	0,31	28,50	0,50
0	0	606	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
Итого:					0,06797		2,50			2,49		

Группа суммации: 6005
Аммиак, формальдегид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0303	9,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0303	0,00003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	2	1	1325	0,00495	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	27	1	1325	0,01050	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	37	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	1325	0,01948	1	0,65	64,19	4,23	0,65	64,22	4,30
0	0	45	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	1325	0,01667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	604	3	1325	0,00367	1	0,31	28,50	0,50	0,31	28,50	0,50
0	0	606	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
Итого:					0,06793		2,34			2,33		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

48

Группа суммации: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	1	1	0301	0,04729	1	0,04	129,20	1,00	0,03	158,29	1,29
0	0	2	1	0301	0,44373	1	0,29	183,17	3,75	0,29	184,50	3,87
0	0	4	1	0301	0,00780	1	0,15	30,56	0,73	0,10	39,45	1,03
0	0	6	1	0301	0,06793	1	0,02	197,22	1,34	0,02	229,75	1,63
0	0	11	1	0301	0,04200	1	0,02	164,67	0,69	0,01	266,50	1,37
0	0	20	1	0301	0,00219	1	0,03	31,05	0,50	0,02	47,71	0,92
0	0	25	1	0301	0,00600	1	0,10	49,33	5,23	0,10	49,33	5,23
0	0	26	1	0301	0,00093	1	0,01	46,15	1,90	0,01	47,81	1,99
0	0	27	1	0301	0,67200	1	0,76	132,04	1,73	0,73	136,46	1,82
0	0	28	1	0301	0,21756	1	0,24	112,04	0,66	0,08	228,68	3,17
0	0	28	1	0301	0,00009	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0301	0,65333	1	0,10	373,60	5,33	0,10	371,78	5,54
0	0	29	1	0301	0,00009	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0301	0,21756	1	0,12	178,36	1,04	0,06	255,96	3,33
0	0	33	1	0301	0,00009	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0301	0,21756	1	0,07	285,82	7,02	0,06	284,71	7,21
0	0	34	1	0301	0,00009	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0301	0,05198	1	0,04	127,51	0,98	0,03	156,65	1,28
0	0	36	1	0301	0,05198	1	0,03	159,17	1,19	0,02	185,99	1,46
0	0	37	1	0301	0,56320	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75
0	0	38	1	0301	0,17067	1	1,43	64,19	4,23	1,42	64,22	4,30
0	0	45	1	0301	0,56320	1	0,71	123,93	1,66	0,68	128,18	1,75
0	0	48	1	0301	1,06667	1	19,67	25,72	0,50	19,67	25,72	0,50
0	0	600	3	0301	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	600	3	0301	0,01834	1	1,95	14,25	0,50	1,95	14,25	0,50
0	0	600	3	0301	0,12783	1	2,69	28,50	0,50	2,69	28,50	0,50
0	0	601	3	0301	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	601	3	0301	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	602	3	0301	0,01208	1	2,16	11,40	0,50	2,16	11,40	0,50
0	0	602	3	0301	0,01211	1	1,28	14,25	0,50	1,28	14,25	0,50
0	0	602	3	0301	0,11698	1	2,46	28,50	0,50	2,46	28,50	0,50
0	0	603	3	0301	0,01810	1	0,38	28,50	0,50	0,38	28,50	0,50
0	0	603	8	0301	0,56028	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50
0	0	603	3	0301	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	603	3	0301	0,05168	1	1,09	28,50	0,50	1,09	28,50	0,50
0	0	604	3	0301	0,03250	1	0,68	28,50	0,50	0,68	28,50	0,50
0	0	604	3	0301	0,00026	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	604	3	0301	0,56028	1	2,34	57,00	0,50	2,34	57,00	0,50
0	0	604	3	0301	0,40817	1	8,59	28,50	0,50	8,59	28,50	0,50
0	0	604	3	0301	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,00712	1	1,27	11,40	0,50	1,27	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,02389	1	4,27	11,40	0,50	4,27	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,00009	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,00712	1	1,27	11,40	0,50	1,27	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,01289	1	2,30	11,40	0,50	2,30	11,40	0,50
0	0	605	3	0301	0,00542	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50
0	0	605	3	0301	0,01033	1	0,22	28,50	0,50	0,22	28,50	0,50

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

0	0	605	3	0301	0,01810	1	0,08	57,00	0,50	0,08	57,00	0,50
0	0	605	3	0301	0,00044	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	606	3	0301	0,03333	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50
0	0	606	3	0301	0,06684	1	1,41	28,50	0,50	1,41	28,50	0,50
0	0	606	3	0301	1,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0301	1,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0301	4,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0301	4,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0	0	1	1	0337	0,59925	1	0,02	129,20	1,00	0,01	158,29	1,29
0	0	2	1	0337	0,44778	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	4	1	0337	0,14345	1	0,11	30,56	0,73	0,07	39,45	1,03
0	0	6	1	0337	0,80044	1	0,01	197,22	1,34	0,01	229,75	1,63
0	0	25	1	0337	0,01001	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	27	1	0337	0,54250	1	0,02	132,04	1,73	0,02	136,46	1,82
0	0	28	1	0337	0,29623	1	0,01	112,04	0,66	0,00	228,68	3,17
0	0	28	1	0337	0,00098	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							50
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3				
						Лист				
						51				

0	0	29	1	0337	0,88958	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
0	0	29	1	0337	0,00098	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0337	0,29623	1	0,01	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	33	1	0337	0,00098	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0337	0,29623	1	0,00	285,82	7,02	0,00	284,71	7,21
0	0	34	1	0337	0,00098	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0337	0,64616	1	0,02	127,51	0,98	0,01	156,65	1,28
0	0	36	1	0337	0,64616	1	0,01	159,17	1,19	0,01	185,99	1,46
0	0	37	1	0337	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	0337	0,17222	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30
0	0	45	1	0337	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	0337	0,86111	1	0,64	25,72	0,50	0,64	25,72	0,50
0	0	600	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	600	3	0337	0,19550	1	0,83	14,25	0,50	0,83	14,25	0,50
0	0	600	3	0337	1,90375	1	1,60	28,50	0,50	1,60	28,50	0,50
0	0	601	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	602	3	0337	0,13762	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50
0	0	602	3	0337	0,13030	1	0,55	14,25	0,50	0,55	14,25	0,50
0	0	602	3	0337	1,19497	1	1,01	28,50	0,50	1,01	28,50	0,50
0	0	603	3	0337	0,14003	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	8	0337	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	603	3	0337	0,00103	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	603	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,09100	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,00060	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	604	3	0337	0,97000	1	0,82	28,50	0,50	0,82	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,37595	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,20275	1	1,45	11,40	0,50	1,45	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,06103	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	605	3	0337	0,11300	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
0	0	605	3	0337	0,14000	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	605	3	0337	0,00103	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0337	0,01667	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50
0	0	606	3	0337	0,21756	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50
0	0	606	3	1071	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	1071	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	1071	5,00000E-06	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0	0	606	3	1071	5,00000E-06	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
Итого:					24,06674		82,79			81,76		

Группа суммации: 6034
Свинца оксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	11	1	0184	3,50000E-06	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0184	0,00002	1	0,03	45,60	0,50	0,04	44,80	0,87
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
Итого:					2,27013		6,06			5,54		

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Группа суммации: 6035
Сероводород, формальдегид

№ п.л.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	600 ₂	3	0333	0,00001	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	602 ₁	3	0333	2,80000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	602 ₂	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	602 ₀	3	0333	8,10000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	603 ₀	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604 ₄	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604 ₇	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604 ₆	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604 ₀	3	0333	5,80000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605 ₇	3	0333	9,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606 ₂	3	0333	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606 ₂	3	0333	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606 ₄	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	606 ₇	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	2	1	1325	0,00495	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	27	1	1325	0,01050	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	37	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	1325	0,01948	1	0,65	64,19	4,23	0,65	64,22	4,30
0	0	45	1	1325	0,00629	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	1325	0,01667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	604 ₇	3	1325	0,00367	1	0,31	28,50	0,50	0,31	28,50	0,50
0	0	606 ₂	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606 ₂	3	1325	2,00000E-06	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606 ₄	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606 ₇	3	1325	7,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
Итого:					0,06790		2,49			2,48		

Группа суммации: 6038
Серы диоксид и фенол

№ п.л.	№ пех .	№ ист.	Ти п	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							53
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							55
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							56
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
Итого:					10,79024		76,18			75,19		

Группа суммации: 6041
Серы диоксид и кислота серная

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/П/ДК	Xm	Um	См/П/ДК	Xm	Um
0	0	41	1	0322	0,00005	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50

Ив. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
Итого:					2,27015		6,03			5,50		

Группа суммации: 6043
Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0	0	600	3	0333	0,00001	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	2,80000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	602	3	0333	8,10000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	603	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	1,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	604	3	0333	5,80000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0333	9,00000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0333	2,00000E-06	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	606	3	0333	6,00000E-06	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
Итого:					2,27015		6,19			5,66		

Группа суммации: 6045

Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	41	1	0302	0,00003	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
0	0	26	1	0316	0,00007	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	41	1	0316	0,00026	1	0,02	18,30	0,80	0,02	21,22	1,11
0	0	41	1	0322	0,00005	1	0,00	18,30	0,80	0,00	21,22	1,11
Итого:					0,00041		0,03			0,02		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

59

Группа суммации: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	1	1	0337	0,59925	1	0,02	129,20	1,00	0,01	158,29	1,29
0	0	2	1	0337	0,44778	1	0,01	183,17	3,75	0,01	184,50	3,87
0	0	4	1	0337	0,14345	1	0,11	30,56	0,73	0,07	39,45	1,03
0	0	6	1	0337	0,80044	1	0,01	197,22	1,34	0,01	229,75	1,63
0	0	25	1	0337	0,01001	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	27	1	0337	0,54250	1	0,02	132,04	1,73	0,02	136,46	1,82
0	0	28	1	0337	0,29623	1	0,01	112,04	0,66	0,00	228,68	3,17
0	0	28	1	0337	0,00098	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0337	0,88958	1	0,01	373,60	5,33	0,01	371,78	5,54
0	0	29	1	0337	0,00098	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0337	0,29623	1	0,01	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	33	1	0337	0,00098	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0337	0,29623	1	0,00	285,82	7,02	0,00	284,71	7,21
0	0	34	1	0337	0,00098	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	35	1	0337	0,64616	1	0,02	127,51	0,98	0,01	156,65	1,28
0	0	36	1	0337	0,64616	1	0,01	159,17	1,19	0,01	185,99	1,46
0	0	37	1	0337	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	38	1	0337	0,17222	1	0,06	64,19	4,23	0,06	64,22	4,30
0	0	45	1	0337	0,56833	1	0,03	123,93	1,66	0,03	128,18	1,75
0	0	48	1	0337	0,86111	1	0,64	25,72	0,50	0,64	25,72	0,50
0	0	600	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	600	3	0337	0,19550	1	0,83	14,25	0,50	0,83	14,25	0,50
0	0	600	3	0337	1,90375	1	1,60	28,50	0,50	1,60	28,50	0,50
0	0	601	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	602	3	0337	0,13762	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50
0	0	602	3	0337	0,13030	1	0,55	14,25	0,50	0,55	14,25	0,50
0	0	602	3	0337	1,19497	1	1,01	28,50	0,50	1,01	28,50	0,50
0	0	603	3	0337	0,14003	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	8	0337	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	603	3	0337	0,00103	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	603	3	0337	0,07920	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,09100	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,00060	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,22811	1	0,04	57,00	0,50	0,04	57,00	0,50
0	0	604	3	0337	0,97000	1	0,82	28,50	0,50	0,82	28,50	0,50
0	0	604	3	0337	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,37595	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00098	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,00881	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,20275	1	1,45	11,40	0,50	1,45	11,40	0,50
0	0	605	3	0337	0,06103	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	605	3	0337	0,11300	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
0	0	605	3	0337	0,14000	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	605	3	0337	0,00103	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0337	0,01667	1	0,00	570,00	0,50	0,00	570,00	0,50

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

0	0	606	3	0337	0,21756	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50
0	0	600	3	2909	0,02645	3	0,67	14,25	0,50	0,67	14,25	0,50
0	0	601	3	2909	0,02550	3	0,64	14,25	0,50	0,64	14,25	0,50
Итого:					14,52524		13,27			13,21		

Группа суммации: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	5	1	0342	0,00003	1	0,01	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18
0	0	25	1	0342	0,00008	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	26	1	0342	0,00014	1	0,02	46,15	1,90	0,02	47,81	1,99
0	0	28	1	0342	0,00006	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0342	0,00006	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0342	0,00006	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0342	0,00006	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	41	1	0342	0,00172	1	1,55	18,30	0,80	1,18	21,22	1,11
0	0	603	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	604	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	605	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	22	1	0344	0,00031	1	0,00	34,20	0,50	0,00	56,11	1,32
0	0	25	1	0344	0,00025	1	0,00	49,33	5,23	0,00	49,33	5,23
0	0	28	1	0344	0,00024	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0344	0,00024	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0344	0,00024	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0344	0,00024	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	603	3	0344	0,00026	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
0	0	604	3	0344	0,00024	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0	0	605	3	0344	0,00024	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
Итого:					0,00464		2,03			1,66		

Группа суммации: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	0301	0,04729	1	0,04	129,20	1,00	0,03	158,29	1,29
0	0	2	1	0301	0,44373	1	0,29	183,17	3,75	0,29	184,50	3,87
0	0	4	1	0301	0,00780	1	0,15	30,56	0,73	0,10	39,45	1,03
0	0	6	1	0301	0,06793	1	0,02	197,22	1,34	0,02	229,75	1,63
0	0	11	1	0301	0,04200	1	0,02	164,67	0,69	0,01	266,50	1,37
0	0	20	1	0301	0,00219	1	0,03	31,05	0,50	0,02	47,71	0,92
0	0	25	1	0301	0,00600	1	0,10	49,33	5,23	0,10	49,33	5,23
0	0	26	1	0301	0,00093	1	0,01	46,15	1,90	0,01	47,81	1,99
0	0	27	1	0301	0,67200	1	0,76	132,04	1,73	0,73	136,46	1,82
0	0	28	1	0301	0,21756	1	0,24	112,04	0,66	0,08	228,68	3,17
0	0	28	1	0301	0,00009	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0301	0,65333	1	0,10	373,60	5,33	0,10	371,78	5,54

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50
0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
Итого:					9,59344		44,24			43,64		

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммы 1,60

Группа суммации: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тп	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um
0	0	1	1	0330	0,18690	1	0,06	129,20	1,00	0,04	158,29	1,29
0	0	2	1	0330	0,17333	1	0,05	183,17	3,75	0,04	184,50	3,87
0	0	4	1	0330	0,18750	1	1,41	30,56	0,73	0,96	39,45	1,03
0	0	6	1	0330	0,24975	1	0,04	197,22	1,34	0,03	229,75	1,63
0	0	11	1	0330	0,00300	1	0,00	164,67	0,69	0,00	266,50	1,37
0	0	19	1	0330	0,00299	1	0,01	45,60	0,50	0,01	44,80	0,87
0	0	26	1	0330	0,00009	1	0,00	46,15	1,90	0,00	47,81	1,99
0	0	27	1	0330	0,10500	1	0,05	132,04	1,73	0,05	136,46	1,82
0	0	35	1	0330	0,20161	1	0,07	127,51	0,98	0,05	156,65	1,28
0	0	36	1	0330	0,20161	1	0,04	159,17	1,19	0,03	185,99	1,46
0	0	37	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	38	1	0330	0,06667	1	0,22	64,19	4,23	0,22	64,22	4,30
0	0	39	1	0330	0,00194	1	0,14	11,40	0,50	0,12	13,09	0,80
0	0	45	1	0330	0,22000	1	0,11	123,93	1,66	0,11	128,18	1,75
0	0	48	1	0330	0,16667	1	1,23	25,72	0,50	1,23	25,72	0,50
0	0	600	3	0330	0,07778	1	0,65	28,50	0,50	0,65	28,50	0,50
0	0	600	3	0330	0,00213	1	0,09	14,25	0,50	0,09	14,25	0,50

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0	0	600	3	0330	0,00406	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,00778	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0	0	601	3	0330	0,05555	1	0,47	28,50	0,50	0,47	28,50	0,50
0	0	602	3	0330	0,00142	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	602	3	0330	0,00137	1	0,06	14,25	0,50	0,06	14,25	0,50
0	0	602	3	0330	0,01452	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0	0	603	3	0330	0,00299	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0	0	603	8	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	603	3	0330	0,00444	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00600	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,00007	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	604	3	0330	0,01111	1	0,02	57,00	0,50	0,02	57,00	0,50
0	0	604	3	0330	0,06140	1	0,52	28,50	0,50	0,52	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00081	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00041	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0	0	605	3	0330	0,00068	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00107	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0	0	605	3	0330	0,00299	1	0,00	57,00	0,50	0,00	57,00	0,50
0	0	605	3	0330	0,00009	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0	0	606	3	0330	0,01524	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0	0	5	1	0342	0,00003	1	0,01	34,86	0,76	0,00	42,93	1,18
0	0	25	1	0342	0,00008	1	0,01	49,33	5,23	0,01	49,33	5,23
0	0	26	1	0342	0,00014	1	0,02	46,15	1,90	0,02	47,81	1,99
0	0	28	1	0342	0,00006	1	0,00	232,19	4,63	0,00	231,66	5,23
0	0	29	1	0342	0,00006	1	0,00	136,42	39,98	0,00	136,42	39,98
0	0	33	1	0342	0,00006	1	0,00	178,36	1,04	0,00	255,96	3,33
0	0	34	1	0342	0,00006	1	0,00	202,11	14,04	0,00	202,11	14,04
0	0	41	1	0342	0,00172	1	1,55	18,30	0,80	1,18	21,22	1,11
0	0	603	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	604	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
0	0	605	3	0342	0,00006	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
Итого:					2,27246		4,40			3,90		

Суммарное значение Ст/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80

Инв. № подл.						Подп. и дата	Взам. инв. №	
						1007/19-ПМООС.2.3		Лист
								64
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны		Координаты середины 2-й стороны		Ширина (м)			
		X	Y	X	Y		По ширине	По длине	
2	Полное описание	3317,00	5874,25	7918,00	5874,25	5757,50	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	5424,50	8531,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
2	5926,50	7597,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
3	5278,50	6802,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
4	5576,50	6113,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
5	6516,50	5617,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
6	7112,00	4671,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
7	7503,00	3357,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
8	6440,50	3404,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
9	5021,50	3795,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
10	4058,00	4052,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
11	3486,00	5010,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
12	3859,50	6773,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
13	4496,00	7801,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

**Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)**

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,03	3,297E-04	274	1,48	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,03	3,182E-04	214	1,48	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,02	1,766E-04	122	1,12	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,01	1,046E-04	168	1,48	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,71E-03	9,712E-05	288	1,48	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,67E-03	9,670E-05	50	1,48	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,51E-03	9,512E-05	217	1,48	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,41E-03	6,412E-05	20	1,96	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,77E-03	5,767E-05	356	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,61E-03	5,608E-05	194	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,10E-03	5,101E-05	304	2,59	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,97E-03	3,972E-05	330	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,16E-03	3,160E-05	316	4,54	-	-	-	-	0

Вещество: 0155

Натрия карбонат

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	3,01E-04	4,513E-05	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	9,84E-05	1,475E-05	144	0,71	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	7,05E-05	1,058E-05	306	0,71	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	4,89E-05	7,333E-06	223	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,82E-05	5,735E-06	118	2,07	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,58E-05	5,367E-06	34	1,45	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,47E-05	5,200E-06	350	1,45	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,89E-05	4,342E-06	176	1,45	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,63E-05	3,949E-06	325	2,07	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,49E-05	3,728E-06	57	2,07	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,25E-05	3,380E-06	82	2,07	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,14E-05	3,209E-06	158	1,02	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,69E-05	2,531E-06	168	2,95	-	-	-	-	0

Изм.	Кол.уч.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,20E-03	2,200E-06	226	4,21	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,68E-03	1,677E-06	288	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,14E-03	1,141E-06	114	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,59E-04	6,591E-07	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,40E-04	5,401E-07	222	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	4,45E-04	4,446E-07	293	6,00	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,37E-04	4,365E-07	45	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,11E-04	3,113E-07	196	6,00	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,77E-04	2,775E-07	18	6,00	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,49E-04	2,488E-07	355	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,04E-04	2,039E-07	306	6,00	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,64E-04	1,638E-07	331	0,71	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,33E-04	1,331E-07	318	0,71	-	-	-	-	0

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,65	0,129	205	0,54	0,21	0,043	0,21	0,043	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,55	0,110	304	1,51	0,21	0,043	0,21	0,043	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,54	0,107	215	6,00	0,21	0,043	0,21	0,043	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,53	0,106	277	6,00	0,21	0,043	0,21	0,043	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,46	0,093	111	0,54	0,21	0,043	0,21	0,043	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,46	0,092	168	6,00	0,22	0,043	0,22	0,043	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,35	0,071	225	0,76	0,21	0,043	0,21	0,043	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,34	0,067	45	0,76	0,21	0,043	0,21	0,043	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,33	0,066	322	1,51	0,21	0,043	0,21	0,043	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,32	0,065	196	0,76	0,21	0,043	0,21	0,043	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,32	0,065	357	6,00	0,21	0,043	0,21	0,043	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,31	0,063	18	1,51	0,21	0,043	0,21	0,043	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,31	0,062	356	1,51	0,21	0,043	0,21	0,043	0

Вещество: 0302
Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	1,26E-05	5,039E-06	271	1,43	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,20E-05	4,781E-06	218	1,43	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	8,76E-06	3,505E-06	126	1,07	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,37E-06	2,147E-06	49	1,07	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,34E-06	2,135E-06	171	1,07	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	4,89E-06	1,956E-06	286	1,07	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	4,75E-06	1,899E-06	219	1,07	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,96E-06	1,584E-06	19	1,43	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,55E-06	1,420E-06	353	1,43	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Лист 67																
	Подп. и дата																					
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>																Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
1007/19-ПМООС.2.3																						

1	5424,50	8531,00	2,00	3,21E-06	1,282E-06	196	1,90	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,68E-06	1,073E-06	302	1,90	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,15E-06	8,610E-07	328	2,53	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,56E-06	6,248E-07	315	3,38	-	-	-	-	0

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	1,45E-04	2,905E-05	224	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	4,71E-05	9,416E-06	190	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,72E-05	7,448E-06	297	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,47E-05	4,931E-06	172	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,36E-05	2,729E-06	358	1,27	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,26E-05	2,522E-06	121	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,17E-05	2,340E-06	325	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,02E-05	2,050E-06	49	1,73	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,42E-06	1,883E-06	197	1,27	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	9,23E-06	1,846E-06	153	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,45E-06	1,489E-06	65	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,47E-06	1,294E-06	68	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,48E-06	1,095E-06	179	2,36	-	-	-	-	0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,03	0,014	204	0,54	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,03	0,011	304	1,51	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,03	0,010	215	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,03	0,010	277	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,02	0,008	112	0,54	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,02	0,008	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,01	0,005	224	0,76	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,92E-03	0,004	45	0,76	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,46E-03	0,004	322	1,51	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,07E-03	0,004	193	0,54	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	8,92E-03	0,004	348	0,54	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	8,01E-03	0,003	19	1,51	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,81E-03	0,003	356	1,51	-	-	-	-	0

Вещество: 0316
Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	1,99E-04	3,987E-05	271	1,11	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,89E-04	3,787E-05	218	1,11	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,39E-04	2,781E-05	126	1,11	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,08E-04	2,167E-05	194	0,50	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,61E-05	1,723E-05	48	1,11	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

13	4496,00	7801,00	2,00	8,46E-05	1,693E-05	171	1,11	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	7,75E-05	1,550E-05	286	1,11	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,53E-05	1,505E-05	219	1,11	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,51E-05	1,302E-05	18	1,48	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,87E-05	1,174E-05	354	1,48	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,29E-05	8,584E-06	302	1,95	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,46E-05	6,915E-06	328	2,59	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,49E-05	4,989E-06	315	3,42	-	-	-	-	0

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	2,53E-05	7,604E-06	271	1,43	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,41E-05	7,215E-06	218	1,43	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,76E-05	5,289E-06	126	1,07	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,08E-05	3,241E-06	49	1,07	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,07E-05	3,222E-06	171	1,07	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,84E-06	2,952E-06	286	1,07	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,56E-06	2,867E-06	219	1,07	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,97E-06	2,390E-06	19	1,43	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,14E-06	2,142E-06	353	1,43	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	6,45E-06	1,935E-06	196	1,90	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,40E-06	1,620E-06	302	1,90	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,33E-06	1,299E-06	328	2,53	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,14E-06	9,429E-07	315	3,38	-	-	-	-	0

Вещество: 0323
Аморфный диоксид кремния

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	5,53E-04	1,106E-05	273	1,28	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	5,43E-04	1,087E-05	219	1,28	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,63E-04	7,251E-06	124	1,28	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,86E-04	3,722E-06	171	3,23	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,78E-04	3,563E-06	48	3,23	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,62E-04	3,239E-06	287	4,40	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,60E-04	3,200E-06	219	4,40	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,26E-04	2,513E-06	18	6,00	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,15E-04	2,296E-06	354	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,09E-04	2,179E-06	196	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,14E-05	1,829E-06	302	6,00	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,25E-05	1,450E-06	329	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,24E-05	1,047E-06	316	6,00	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,42	0,063	225	1,62	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,29	0,043	284	1,17	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,21	0,032	116	1,62	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,17	0,025	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,12	0,018	221	6,00	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,10	0,016	46	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,10	0,015	292	2,25	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,08	0,012	196	6,00	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,08	0,012	18	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,07	0,011	305	6,00	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,07	0,011	355	6,00	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,04	0,007	331	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,03	0,005	318	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,07	0,037	221	0,82	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,06	0,032	277	1,15	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,04	0,021	116	0,82	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	0,019	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	0,013	221	0,82	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	0,012	291	0,82	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	0,012	47	1,15	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	0,009	195	1,15	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	0,009	19	1,15	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	0,009	356	1,15	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	0,008	305	1,15	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	0,006	331	1,15	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,69E-03	0,005	318	1,15	-	-	-	-	0

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	8,27E-04	6,616E-06	224	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,87E-04	3,093E-06	192	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,46E-04	2,765E-06	231	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,33E-04	2,664E-06	290	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,81E-04	2,246E-06	88	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,62E-04	2,092E-06	190	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,34E-04	1,875E-06	299	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,74E-04	1,392E-06	110	0,68	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,94E-05	7,149E-07	325	1,73	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
	1007/19-ПМООС.2.3 70					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

8	6440,50	3404,00	2,00	8,93E-05	7,147E-07	352	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	8,26E-05	6,605E-07	4	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,76E-05	6,207E-07	47	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,01E-05	5,605E-07	18	4,40	-	-	-	-	0

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,13	0,643	277	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,12	0,624	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,06	0,311	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,05	0,243	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,04	0,176	220	0,73	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,03	0,174	291	1,03	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,03	0,164	48	1,03	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,03	0,147	305	1,47	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	0,120	20	1,47	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	0,120	195	1,47	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	0,113	356	1,47	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,02	0,077	332	1,03	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,01	0,067	319	1,47	-	-	-	-	0

Вещество: 0342

Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,02	3,097E-04	271	1,46	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	2,931E-04	217	1,10	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,01	2,097E-04	126	1,10	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,35E-03	1,270E-04	49	1,10	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,34E-03	1,268E-04	171	1,10	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	5,80E-03	1,160E-04	286	1,10	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,61E-03	1,122E-04	218	1,10	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,76E-03	9,510E-05	195	1,94	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,65E-03	9,309E-05	19	1,46	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,20E-03	8,397E-05	354	1,46	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,21E-03	6,430E-05	302	1,94	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,56E-03	5,116E-05	328	2,57	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,88E-03	3,758E-05	315	3,41	-	-	-	-	0

Вещество: 0344

Фториды плохо растворимые

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	9,82E-04	1,964E-04	273	1,09	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	9,38E-04	1,875E-04	215	1,44	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,73E-04	1,145E-04	123	1,09	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,40E-04	6,805E-05	169	1,44	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,24E-04	6,476E-05	50	1,44	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

71

5	6516,50	5617,50	2,00	3,18E-04	6,368E-05	287	1,44	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,06E-04	6,123E-05	217	1,44	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,23E-04	4,454E-05	20	2,55	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,09E-04	4,179E-05	355	2,55	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,00E-04	4,004E-05	194	2,55	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,99E-04	3,974E-05	304	2,55	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,44E-04	2,877E-05	330	3,39	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,12E-04	2,245E-05	299	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0410

Метан

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	7,86E-06	3,929E-04	224	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,56E-06	1,281E-04	190	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,03E-06	1,013E-04	297	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,34E-06	6,678E-05	172	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,43E-07	3,715E-05	358	1,27	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,84E-07	3,418E-05	121	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,37E-07	3,183E-05	325	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,58E-07	2,790E-05	49	1,73	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,10E-07	2,550E-05	197	1,27	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,00E-07	2,502E-05	153	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,03E-07	2,016E-05	65	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,52E-07	1,762E-05	68	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,97E-07	1,484E-05	179	2,36	-	-	-	-	0

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	4,47E-04	0,089	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,78E-04	0,036	308	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,61E-04	0,032	54	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,03E-04	0,021	258	0,93	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,48E-05	0,019	214	0,93	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	8,21E-05	0,016	321	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,84E-05	0,008	312	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,80E-05	0,008	26	2,36	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,63E-05	0,005	10	4,40	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,45E-05	0,005	353	4,40	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,36E-05	0,005	317	4,40	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,90E-05	0,004	335	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,65E-05	0,003	324	6,00	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	6,61E-04	0,033	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,63E-04	0,013	308	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,37E-04	0,012	54	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,53E-04	0,008	258	0,93	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,40E-04	0,007	214	0,93	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,21E-04	0,006	321	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	5,68E-05	0,003	312	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,62E-05	0,003	26	2,36	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,88E-05	0,002	10	4,40	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,60E-05	0,002	353	4,40	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,49E-05	0,002	317	4,40	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,80E-05	0,001	335	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,43E-05	0,001	324	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0501
Амилены

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	2,20E-03	0,003	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	8,77E-04	0,001	308	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	7,91E-04	0,001	54	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,10E-04	7,646E-04	258	0,93	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,67E-04	6,999E-04	214	0,93	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,05E-04	6,068E-04	321	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,89E-04	2,837E-04	312	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,87E-04	2,807E-04	26	2,36	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,29E-04	1,938E-04	10	4,40	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,20E-04	1,798E-04	353	4,40	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,16E-04	1,745E-04	317	4,40	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	9,32E-05	1,398E-04	335	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,09E-05	1,214E-04	324	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	0,01	0,003	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	4,03E-03	0,001	308	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,64E-03	0,001	54	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,34E-03	7,034E-04	258	0,93	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,15E-03	6,439E-04	214	0,93	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,86E-03	5,582E-04	321	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	8,70E-04	2,610E-04	312	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,61E-04	2,583E-04	26	2,36	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	5,94E-04	1,783E-04	10	4,40	-	-	-	-	0

Взам. инв. №							Лист
	Подп. и дата						
Инв. № подл.							73
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1007/19-ПМООС.2.3

9	5021,50	3795,50	2,00	5,51E-04	1,654E-04	353	4,40	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,35E-04	1,606E-04	317	4,40	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,29E-04	1,286E-04	335	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,72E-04	1,117E-04	324	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	2,27E-03	4,550E-04	167	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,60E-03	3,192E-04	276	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,53E-03	3,060E-04	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,88E-04	1,376E-04	54	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,06E-04	1,011E-04	208	0,93	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	4,44E-04	8,883E-05	258	0,93	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,98E-04	7,958E-05	292	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,82E-04	7,645E-05	46	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,09E-04	6,182E-05	19	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,95E-04	5,905E-05	356	0,93	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,47E-04	4,946E-05	306	0,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,99E-04	3,986E-05	331	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,48E-04	2,952E-05	318	1,73	-	-	-	-	0

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	4,89E-03	0,003	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,91E-03	0,001	308	0,71	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,72E-03	0,001	54	0,71	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,09E-03	6,522E-04	258	1,02	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,02E-03	6,141E-04	214	1,02	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	9,04E-04	5,423E-04	321	1,02	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	4,02E-04	2,411E-04	312	2,95	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,01E-04	2,407E-04	26	2,95	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,60E-04	2,158E-04	353	4,21	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,31E-04	1,985E-04	11	4,21	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,59E-04	1,555E-04	316	4,21	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,40E-04	1,441E-04	334	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,95E-04	1,172E-04	323	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	4496,00	7801,00	2,00	3,97E-03	7,933E-05	167	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,58E-03	3,157E-05	308	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,42E-03	2,847E-05	54	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,18E-04	1,835E-05	258	0,93	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	8,40E-04	1,680E-05	214	0,93	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4	5576,50	6113,50	2,00	7,28E-04	1,456E-05	321	1,27	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,41E-04	6,810E-06	312	2,36	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,37E-04	6,738E-06	26	2,36	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,33E-04	4,651E-06	10	4,40	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,16E-04	4,316E-06	353	4,40	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,09E-04	4,189E-06	317	4,40	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,68E-04	3,356E-06	335	6,00	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,46E-04	2,914E-06	324	6,00	-	-	-	0

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	7,98E-04	7,980E-05	276	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	7,65E-04	7,647E-05	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,40E-04	3,404E-05	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,93E-04	1,926E-05	167	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,79E-04	1,791E-05	289	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,78E-04	1,781E-05	217	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,73E-04	1,728E-05	49	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,33E-04	1,329E-05	20	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,26E-04	1,257E-05	356	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,26E-04	1,255E-05	194	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,07E-04	1,069E-05	304	0,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	8,26E-05	8,264E-06	330	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,12E-05	6,124E-06	317	1,73	-	-	-	-	0

Вещество: 1048
Изобутиловый спирт

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	7,98E-04	7,980E-05	276	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	7,65E-04	7,647E-05	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,40E-04	3,404E-05	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,93E-04	1,926E-05	167	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,79E-04	1,791E-05	289	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,78E-04	1,781E-05	217	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,73E-04	1,728E-05	49	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,33E-04	1,329E-05	20	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,26E-04	1,257E-05	356	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,26E-04	1,255E-05	194	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,07E-04	1,069E-05	304	0,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	8,26E-05	8,264E-06	330	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,12E-05	6,124E-06	317	1,73	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	7,62E-04	0,004	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,49E-04	0,001	144	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,69E-04	8,454E-04	306	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,22E-04	6,116E-04	150	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,42E-05	4,710E-04	34	1,27	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	8,56E-05	4,282E-04	350	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,40E-05	3,702E-04	176	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,27E-05	3,133E-04	57	1,73	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,08E-05	3,042E-04	325	1,73	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,60E-05	2,802E-04	122	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,58E-05	2,788E-04	82	2,36	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,99E-05	2,495E-04	146	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,20E-05	2,098E-04	168	3,22	-	-	-	-	0

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	5,47E-04	5,468E-06	224	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,83E-04	1,829E-06	190	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,44E-04	1,444E-06	297	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	9,35E-05	9,347E-07	172	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	5,30E-05	5,304E-07	358	1,27	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	4,80E-05	4,799E-07	121	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,54E-05	4,537E-07	325	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,99E-05	3,986E-07	49	1,73	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,57E-05	3,565E-07	197	1,27	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,51E-05	3,515E-07	153	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,82E-05	2,817E-07	65	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,52E-05	2,518E-07	68	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,08E-05	2,079E-07	179	2,36	-	-	-	-	0

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,01	1,374E-04	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,48E-03	4,483E-05	144	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,05E-03	3,046E-05	306	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,20E-03	2,204E-05	150	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,70E-03	1,697E-05	34	1,27	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,54E-03	1,543E-05	350	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,33E-03	1,334E-05	176	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,13E-03	1,129E-05	57	1,73	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,10E-03	1,096E-05	325	1,73	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №						Лист
	Подп. и дата						
	1007/19-ПМООС.2.3						
	76						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

12	3859,50	6773,50	2,00	1,01E-03	1,010E-05	122	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,00E-03	1,005E-05	82	2,36	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,99E-04	8,990E-06	146	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	7,56E-04	7,561E-06	168	3,22	-	-	-	-	0

Вещество: 1325

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	5,881E-04	265	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,51E-03	3,255E-04	91	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,47E-03	2,235E-04	168	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,46E-03	2,228E-04	306	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,44E-03	1,219E-04	235	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,60E-03	8,002E-05	202	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,43E-03	7,127E-05	302	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,42E-03	7,083E-05	35	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,05E-03	5,251E-05	14	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,76E-04	4,880E-05	354	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,30E-04	4,650E-05	311	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,03E-04	3,516E-05	333	0,93	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,59E-04	2,793E-05	321	1,27	-	-	-	-	0

Вещество: 1555

Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	1,72E-03	3,434E-04	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	5,60E-04	1,121E-04	144	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,81E-04	7,617E-05	306	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,76E-04	5,510E-05	150	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,12E-04	4,243E-05	34	1,27	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,93E-04	3,858E-05	350	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,67E-04	3,335E-05	176	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,41E-04	2,823E-05	57	1,73	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,37E-04	2,740E-05	325	1,73	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,26E-04	2,524E-05	122	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,26E-04	2,512E-05	82	2,36	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,12E-04	2,248E-05	146	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,45E-05	1,890E-05	168	3,22	-	-	-	-	0

Вещество: 1716

Одорант СПМ

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	2,13E-05	2,558E-07	224	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,95E-06	8,342E-08	190	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,50E-06	6,596E-08	297	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,62E-06	4,347E-08	172	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,02E-06	2,418E-08	358	1,27	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

77

12	3859,50	6773,50	2,00	1,85E-06	2,225E-08	121	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,73E-06	2,072E-08	325	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,51E-06	1,816E-08	49	1,73	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,38E-06	1,660E-08	197	1,27	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,36E-06	1,629E-08	153	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,09E-06	1,312E-08	65	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	9,56E-07	1,147E-08	68	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	8,05E-07	9,661E-09	179	2,36	-	-	-	-	0

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	6,80E-03	0,034	215	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	6,77E-03	0,034	277	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,14E-03	0,016	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,13E-03	0,011	167	0,93	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,76E-03	0,009	218	0,93	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,74E-03	0,009	290	1,27	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,65E-03	0,008	49	1,27	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,15E-03	0,006	20	1,73	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,11E-03	0,006	194	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,08E-03	0,005	356	2,36	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,81E-04	0,005	305	2,36	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,19E-04	0,004	331	3,22	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,64E-04	0,003	317	4,40	-	-	-	-	0

Вещество: 2732

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,04	0,045	265	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,03	0,031	276	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,02	0,029	168	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,02	0,027	107	0,50	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,01	0,017	304	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,01	0,017	225	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,01	0,016	292	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,01	0,015	45	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,01	0,014	197	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,01	0,012	19	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,76E-03	0,012	356	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,46E-03	0,009	333	0,93	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,53E-03	0,008	320	1,27	-	-	-	-	0

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 2744
СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	4,36E-04	1,309E-05	223	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,99E-04	8,977E-06	289	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,94E-04	5,826E-06	112	0,68	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,30E-04	3,912E-06	165	0,93	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,13E-04	3,386E-06	221	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,34E-05	2,803E-06	294	1,27	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,52E-05	2,557E-06	46	1,73	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	6,65E-05	1,994E-06	194	2,36	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,03E-05	1,809E-06	19	2,36	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,52E-05	1,656E-06	357	2,36	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,83E-05	1,449E-06	307	3,22	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,77E-05	1,132E-06	332	4,40	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,09E-05	9,267E-07	319	4,40	-	-	-	-	0

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	3,19E-04	3,192E-04	276	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,06E-04	3,059E-04	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,36E-04	1,362E-04	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	7,71E-05	7,706E-05	167	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	7,17E-05	7,166E-05	289	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,12E-05	7,124E-05	217	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,91E-05	6,911E-05	49	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	5,32E-05	5,316E-05	20	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,03E-05	5,029E-05	356	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,02E-05	5,022E-05	194	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,28E-05	4,276E-05	304	0,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,31E-05	3,306E-05	330	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,45E-05	2,449E-05	317	1,73	-	-	-	-	0

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	5424,50	8531,00	2,00	1,06E-03	0,001	193	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	9,84E-04	9,835E-04	231	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,50E-04	9,496E-04	290	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,05E-04	8,048E-04	88	0,68	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	5,81E-04	5,810E-04	300	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	4,19E-04	4,193E-04	53	1,27	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,05E-04	2,054E-04	40	1,73	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,04E-04	2,042E-04	298	0,93	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,99E-04	1,987E-04	18	4,40	-	-	-	-	0

Инд. № подл.	Взам. инв. №						Лист
	Подп. и дата						
	1007/19-ПМООС.2.3 79						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

9	5021,50	3795,50	2,00	1,78E-04	1,775E-04	0	4,40	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,16E-04	1,158E-04	310	3,22	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,13E-04	1,127E-04	336	4,40	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,57E-05	8,569E-05	323	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,14	0,072	225	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,14	0,069	195	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,09	0,045	193	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,07	0,034	299	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,06	0,028	120	0,78	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,03	0,017	168	1,10	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	0,014	220	1,10	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,03	0,014	48	1,10	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	0,010	195	1,10	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	0,010	19	1,10	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	0,009	356	1,10	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,01	0,007	321	6,00	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	0,006	332	1,54	-	-	-	-	0

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,81	0,242	188	0,96	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,67	0,202	222	0,50	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,55	0,166	309	1,76	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,52	0,157	291	0,50	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,46	0,137	111	0,50	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,42	0,127	307	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,34	0,103	162	0,50	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,31	0,093	76	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,28	0,084	221	0,50	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,24	0,072	46	1,76	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,22	0,065	194	1,30	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,20	0,059	20	1,76	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,18	0,055	357	1,30	-	-	-	-	0

Вещество: 2909
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	8,00E-03	0,004	230	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	3,04E-03	0,002	286	0,93	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,13E-03	0,001	112	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,75E-03	8,749E-04	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,42E-03	7,113E-04	222	6,00	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
80

11	3486,00	5010,00	2,00	1,19E-03	5,942E-04	45	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,05E-03	5,254E-04	293	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	8,78E-04	4,390E-04	196	6,00	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	8,02E-04	4,009E-04	18	6,00	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,15E-04	3,575E-04	355	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,57E-04	2,784E-04	306	6,00	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,34E-04	2,169E-04	331	6,00	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,15E-04	1,576E-04	318	6,00	-	-	-	-	0

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,16	0,007	215	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,12	0,005	275	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,07	0,003	120	0,68	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	0,002	167	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,04	0,002	217	1,27	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,04	0,002	289	1,27	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,04	0,001	49	1,27	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,03	0,001	21	1,73	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	9,533E-04	194	2,36	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	9,475E-04	356	2,36	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	7,569E-04	304	2,36	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,02	6,226E-04	330	3,22	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,01	4,844E-04	317	4,40	-	-	-	-	0

Вещество: 2936
Пыль древесная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,12	0,061	219	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,07	0,036	297	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,03	0,013	107	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,02	0,009	161	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,02	0,009	219	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,01	0,007	298	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,01	0,006	47	0,68	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,01	0,006	192	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	9,51E-03	0,005	21	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	8,93E-03	0,004	359	0,93	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,45E-03	0,004	309	0,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	6,33E-03	0,003	334	1,27	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,79E-03	0,002	320	1,73	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 2975
Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	1,93E-03	1,925E-05	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	6,28E-04	6,283E-06	144	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,27E-04	4,270E-06	306	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,09E-04	3,089E-06	150	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,38E-04	2,379E-06	34	1,27	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,16E-04	2,163E-06	350	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,87E-04	1,870E-06	176	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,58E-04	1,583E-06	57	1,73	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,54E-04	1,536E-06	325	1,73	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,42E-04	1,415E-06	122	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,41E-04	1,408E-06	82	2,36	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,26E-04	1,260E-06	146	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,06E-04	1,060E-06	168	3,22	-	-	-	-	0

Вещество: 3721
Пыль муочная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	8,98E-04	8,984E-04	242	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,93E-04	2,932E-04	144	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,99E-04	1,992E-04	306	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,44E-04	1,441E-04	150	0,93	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,11E-04	1,110E-04	34	1,27	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,01E-04	1,009E-04	350	1,27	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	8,72E-05	8,723E-05	176	1,73	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,38E-05	7,384E-05	57	1,73	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,17E-05	7,168E-05	325	1,73	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,60E-05	6,603E-05	122	2,36	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,57E-05	6,570E-05	82	2,36	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,88E-05	5,879E-05	146	2,36	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,94E-05	4,945E-05	168	3,22	-	-	-	-	0

Вещество: 6003
Аммиак, сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	9,72E-04	-	224	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,90E-04	-	192	0,68	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,46E-04	-	231	0,68	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,33E-04	-	290	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,09E-04	-	190	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,81E-04	-	88	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,71E-04	-	299	0,68	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,82E-04	-	110	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,02E-04	-	353	0,93	-	-	-	-	0

Инд. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

1007/19-ПМООС.2.3

7	7503,00	3357,50	2,00	1,01E-04	-	325	1,73	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	8,86E-05	-	5	1,73	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,07E-05	-	49	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,10E-05	-	25	0,93	-	-	-	-	0

Вещество: 6004
Аммиак, сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	-	265	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,52E-03	-	92	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,68E-03	-	168	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,55E-03	-	306	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,45E-03	-	235	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,94E-03	-	200	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,56E-03	-	301	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,48E-03	-	36	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,15E-03	-	308	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,11E-03	-	14	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,04E-03	-	355	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,67E-04	-	334	0,93	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,48E-04	-	321	1,27	-	-	-	-	0

Вещество: 6005
Аммиак, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	-	265	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,51E-03	-	91	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,47E-03	-	168	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,46E-03	-	306	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,44E-03	-	235	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,60E-03	-	202	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,43E-03	-	302	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,42E-03	-	35	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,05E-03	-	14	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,79E-04	-	354	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,57E-04	-	310	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,08E-04	-	333	0,93	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,69E-04	-	321	1,27	-	-	-	-	0

Вещество: 6010
Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,50	-	277	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,50	-	215	6,00	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,45	-	204	0,54	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,38	-	304	1,51	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,35	-	113	0,54	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

13	4496,00	7801,00	2,00	0,33	-	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,20	-	223	0,76	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,18	-	46	0,76	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,15	-	195	0,76	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,14	-	19	1,51	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,14	-	322	1,51	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,13	-	356	1,51	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,12	-	346	0,54	-	-	-	-	0

Вещество: 6034
Свинца оксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,08	-	222	0,82	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,07	-	277	1,15	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,04	-	116	0,82	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	-	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	-	221	0,82	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	-	291	0,82	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	-	47	1,15	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	-	195	1,15	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	-	19	1,15	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	-	356	1,15	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	-	305	1,15	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	-	331	1,15	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,81E-03	-	318	1,15	-	-	-	-	0

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	-	265	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,52E-03	-	92	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,68E-03	-	168	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,55E-03	-	306	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,45E-03	-	235	6,00	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,94E-03	-	200	0,68	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,55E-03	-	301	0,68	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,48E-03	-	36	0,68	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,12E-03	-	309	0,68	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,11E-03	-	14	0,68	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,04E-03	-	355	0,68	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,62E-04	-	334	0,93	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,38E-04	-	321	1,27	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 6038
Серы диоксид и фенол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,07	-	221	0,82	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,06	-	277	1,15	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,04	-	116	0,82	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	-	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	-	221	0,82	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	-	291	0,82	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	-	47	1,15	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	-	195	1,15	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	-	20	1,15	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	-	356	1,15	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	-	305	1,15	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	-	331	1,15	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,72E-03	-	318	1,15	-	-	-	-	0

Вещество: 6040
Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,47	-	205	0,54	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,40	-	215	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,40	-	276	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,38	-	304	1,52	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,31	-	112	0,54	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,30	-	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,17	-	224	0,77	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,15	-	45	0,77	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,14	-	196	0,77	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,13	-	322	1,52	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,12	-	19	1,52	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,12	-	347	0,54	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,12	-	356	1,52	-	-	-	-	0

Вещество: 6041
Серы диоксид и кислота серная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,07	-	221	0,82	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,06	-	277	1,15	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,04	-	116	0,82	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	-	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	-	221	0,82	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	-	291	0,82	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	-	47	1,15	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	-	195	1,15	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	-	19	1,15	-	-	-	-	0

Инд. № подл.	Взам. инв. №
	Подп. и дата

9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	-	356	1,15	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	-	305	1,15	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	-	331	1,15	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,69E-03	-	318	1,15	-	-	-	0

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,08	-	222	0,82	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,06	-	277	1,14	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,04	-	116	0,82	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,04	-	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	-	221	0,82	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	-	291	0,82	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	-	47	1,14	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	-	195	1,14	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	-	20	1,14	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	-	356	1,14	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	-	305	1,14	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,01	-	331	1,14	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,75E-03	-	318	1,14	-	-	-	-	0

Вещество: 6045
Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	2,37E-04	-	271	1,11	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	2,25E-04	-	218	1,11	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,65E-04	-	126	1,11	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,14E-04	-	194	0,50	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,02E-04	-	48	1,11	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,01E-04	-	171	1,11	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,23E-05	-	286	1,11	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	8,96E-05	-	219	1,11	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,70E-05	-	19	1,47	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	6,94E-05	-	354	1,47	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,10E-05	-	302	1,95	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,11E-05	-	328	2,58	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,97E-05	-	315	3,42	-	-	-	-	0

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,13	-	277	6,00	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,13	-	215	6,00	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,06	-	120	6,00	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,05	-	167	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,04	-	219	1,03	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

5	6516,50	5617,50	2,00	0,04	-	291	1,03	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,03	-	48	1,03	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,03	-	305	1,47	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	-	195	1,47	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	-	20	1,47	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	-	356	1,47	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,02	-	332	1,03	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,01	-	319	1,47	-	-	-	-	0

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	0,02	-	271	1,46	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,02	-	217	1,10	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,01	-	126	1,10	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,66E-03	-	171	1,10	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,66E-03	-	49	1,10	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,09E-03	-	286	1,10	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,89E-03	-	218	1,46	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,93E-03	-	195	1,93	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,86E-03	-	19	1,46	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,38E-03	-	354	1,46	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,38E-03	-	302	1,93	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,69E-03	-	328	2,57	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,98E-03	-	315	3,41	-	-	-	-	0

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,27	-	205	0,54	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,24	-	215	6,00	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,23	-	276	6,00	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,22	-	304	1,52	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,18	-	112	0,54	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,18	-	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,10	-	224	0,77	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,09	-	45	0,77	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,08	-	196	0,77	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,08	-	322	1,52	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,07	-	19	1,52	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,07	-	347	0,54	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,07	-	356	1,52	-	-	-	-	0

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,05	-	221	0,91	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,04	-	275	1,25	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,03	-	119	0,91	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,02	-	168	6,00	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,02	-	220	0,91	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	-	48	1,25	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,02	-	290	0,91	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,01	-	195	1,25	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,01	-	19	1,25	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,01	-	355	1,25	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,01	-	304	1,25	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,74E-03	-	331	1,25	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,14E-03	-	318	1,25	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Отчет

Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

89

Отчет


Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
90

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18] ,


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3
						Лист 91

Отчет

Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата


1007/19-ПМООС.2.3

Лист

92

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],
 ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Отчет

Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
94

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ДЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
95

Отчет


Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

96

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет

Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
99

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],
 ЛЕТО
 Тип расчета: Расчеты по веществам
 Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)
 Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
 Высота 2м



Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2930 (Пыль абразивная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

101

Отчет

Вариант расчета: Бадран СЗЗ (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18],


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2936 (Пыль древесная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

102

Отчет

Вариант расчета: Бадран С33 (20) - максимально-разовые концентрации [17.03.2025 13:14 - 17.03.2025 13:18] ,


ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Приложение 3. Результаты расчета среднегодовых и среднесуточных концентраций на период эксплуатации

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО НПО "АкадемГео"
Регистрационный номер: 07150351

Предприятие: Бадран
ВР: период эксплуатации

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»

Расчет завершен успешно. Рассчитано 48 веществ. ВНИМАНИЕ! Согласно п.4.6 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 №273 значение максимальной скорости ветра U* изменено на 6 м/с! ВНИМАНИЕ! Расчет групп суммации невозможен! 4.70.5.93

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист		
										1007/19-ПМООС.2.3	104
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата						

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123

Железа оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	5	1	1	0,00370	0,011317	0,00000	0,00036
0	0	22	1	1	0,24914	1,326150	0,00000	0,04205
0	0	25	1	1	0,23187	0,672814	0,00000	0,02133
0	0	28	1	1	0,00079	0,002800	0,00000	0,00009
0	0	29	1	1	0,00079	0,002765	0,00000	0,00009
0	0	33	1	1	0,00079	0,001847	0,00000	0,00006
0	0	34	1	1	0,00079	0,001847	0,00000	0,00006
0	0	6006	3	1	0,01605	0,019094	0,00000	0,00061
0	0	6033	3	1	0,00083	0,002286	0,00000	0,00007
0	0	6049	3	1	0,00079	0,001847	0,00000	0,00006
0	0	6050	3	1	0,02793	0,022965	0,00000	0,00073
0	0	6052	3	1	0,00079	0,001847	0,00000	0,00006
0	0	6053	3	1	0,02793	0,022965	0,00000	0,00073
Итого:					0,562182314	2,0905442	0	0,0662907217148655

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	5	1	1	0,00013	0,001984	0,00000	0,00006
0	0	22	1	1	0,00052	0,000297	0,00000	9,41781E-06
0	0	25	1	1	0,00061	0,002509	0,00000	0,00008
0	0	28	1	1	0,00013	0,000322	0,00000	0,00001
0	0	29	1	1	0,00013	0,000358	0,00000	0,00001
0	0	33	1	1	0,00013	0,000240	0,00000	7,61035E-06
0	0	34	1	1	0,00013	0,000239	0,00000	7,57864E-06
0	0	6033	3	1	0,00013	0,000315	0,00000	9,98858E-06
0	0	6049	3	1	0,00013	0,000239	0,00000	7,57864E-06
0	0	6050	3	1	0,00026	0,000285	0,00000	9,03729E-06
0	0	6052	3	1	0,00013	0,000239	0,00000	7,57864E-06
0	0	6053	3	1	0,00026	0,000285	0,00000	9,03729E-06
Итого:					0,002676467	0,007312	0	0,00023186199898528

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Вещество: 0155

Натрия карбонат

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	11	1	1	0,00003	0,000843	0,00000	0,00003
0	0	19	1	1	0,00002	0,000218	0,00000	6,92092E-06
0	0	44	1	1	0,00015	0,000356	0,00000	0,00001
0	0	6036	3	1	0,00002	0,000160	0,00000	5,07357E-06
Итого:					0,000222	0,001576947	0	5,00046613394216E-005

Вещество: 0184

Свинец и его соединения

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	11	1	1	3,50000E-06	0,000076	0,00000	2,40192E-06
0	0	19	1	1	0,00002	0,000028	0,00000	9,00273E-07
Итого:					2,75E-005	0,000104138	0	3,30219431760528E-006

Вещество: 0203

Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	5	1	1	0,00033	0,000100	0,00000	3,17098E-06
Итого:					0,0003274	0,0001	0	3,17097919837646E-006

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	0,04729	1,115264	0,00000	0,03536
0	0	2	1	1	0,44373	0,903168	0,00000	0,02864
0	0	4	1	1	0,00780	0,084240	0,00000	0,00267
0	0	6	1	1	0,06793	1,602245	0,00000	0,05081
0	0	11	1	1	0,04200	0,099730	0,00000	0,00316
0	0	20	1	1	0,00219	0,001821	0,00000	0,00006
0	0	25	1	1	0,00600	0,017456	0,00000	0,00055
0	0	26	1	1	0,00093	0,000656	0,00000	0,00002
0	0	27	1	1	0,67200	0,789120	0,00000	0,02502
0	0	28	1	1	0,00009	0,000216	0,00000	6,84932E-06
0	0	28	1	1	0,21756	0,201025	0,00000	0,00637
0	0	29	1	1	0,65333	0,776494	0,00000	0,02462
0	0	29	1	1	0,00009	0,000162	0,00000	5,13699E-06
0	0	33	1	1	0,00009	0,000108	0,00000	3,42466E-06
0	0	33	1	1	0,21756	0,201025	0,00000	0,00637
0	0	34	1	1	0,00009	0,000108	0,00000	3,42466E-06
0	0	34	1	1	0,21756	0,201133	0,00000	0,00638
0	0	35	1	1	0,05198	0,278438	0,00000	0,00883

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

106

0	0	36	1	1	0,05198	0,278438	0,00000	0,00883
0	0	37	1	1	0,56320	0,529920	0,00000	0,01680
0	0	38	1	1	0,17067	0,267264	0,00000	0,00847
0	0	45	1	1	0,56320	0,529920	0,00000	0,01680
0	0	48	1	1	1,06667	0,032000	0,00000	0,00101
0	0	6001	3	1	0,05168	0,018608	0,00000	0,00059
0	0	6004	3	1	0,01834	0,029098	0,00000	0,00092
0	0	6005	3	1	0,12783	0,000348	0,00000	0,00001
0	0	6010	3	1	0,05168	0,011165	0,00000	0,00035
0	0	6015	3	1	0,05168	1,358384	0,00000	0,04307
0	0	6023	3	1	0,01208	0,018565	0,00000	0,00059
0	0	6024	3	1	0,01211	0,013276	0,00000	0,00042
0	0	6026	3	1	0,11698	0,043889	0,00000	0,00139
0	0	6031	3	1	0,01810	0,019511	0,00000	0,00062
0	0	6032	8	1	0,56028	13,251743	0,00000	0,42021
0	0	6033	3	1	0,00009	0,000111	0,00000	3,51979E-06
0	0	6038	3	1	0,05168	0,019330	0,00000	0,00061
0	0	6041	3	1	0,03250	0,139700	0,00000	0,00443
0	0	6042	3	1	0,00026	0,000079	0,00000	2,50507E-06
0	0	6043	3	1	0,56028	13,517430	0,00000	0,42863
0	0	6047	3	1	0,40817	2,158073	0,00000	0,06843
0	0	6049	3	1	0,00009	0,000108	0,00000	3,42466E-06
0	0	6050	3	1	0,00712	0,007700	0,00000	0,00024
0	0	6051	3	1	0,02389	0,000043	0,00000	1,36352E-06
0	0	6052	3	1	0,00009	0,000108	0,00000	3,42466E-06
0	0	6053	3	1	0,00712	0,007700	0,00000	0,00024
0	0	6054	3	1	0,01289	0,000081	0,00000	2,56849E-06
0	0	6055	3	1	0,00542	0,000276	0,00000	8,76249E-06
0	0	6056	3	1	0,01033	0,005278	0,00000	0,00017
0	0	6058	3	1	0,01810	0,019511	0,00000	0,00062
0	0	6059	3	1	0,00044	0,000584	0,00000	0,00002
0	0	6060	3	1	0,03333	0,000040	0,00000	1,26839E-06
0	0	6061	3	1	0,06684	0,175667	0,00000	0,00557
0	0	6062	3	1	1,00000E-06	0,000044	0,00000	1,39523E-06
0	0	6063	3	1	1,00000E-06	0,000044	0,00000	1,39523E-06
0	0	6064	3	1	4,00000E-06	0,000126	0,00000	3,99543E-06
0	0	6065	3	1	4,00000E-06	0,000126	0,00000	3,99543E-06
Итого:					7,323337688	38,7266986919	0	1,22801555973808

Вещество: 0302
Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций
0	0	41	1	1	0,00003	0,001025	0,00000	0,00003
Итого:					3,3E-005	0,001025	0	3,25025367833587E-005

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6062	3	1	9,00000E-06	0,000296	0,00000	9,38610E-06
0	0	6063	3	1	9,00000E-06	0,000296	0,00000	9,38610E-06
0	0	6064	3	1	0,00003	0,000407	0,00000	0,00001
0	0	6065	3	1	0,00003	0,000407	0,00000	0,00001
Итого:					7,2E-005	0,001406	0	4,4583967529173E-005

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	0,00768	0,018123	0,00000	0,00057
0	0	2	1	1	0,07211	0,146765	0,00000	0,00465
0	0	4	1	1	0,00127	0,013689	0,00000	0,00043
0	0	6	1	1	0,01104	0,260365	0,00000	0,00826
0	0	11	1	1	0,00191	0,040540	0,00000	0,00129
0	0	20	1	1	0,00100	0,000740	0,00000	0,00002
0	0	25	1	1	0,00098	0,002840	0,00000	0,00009
0	0	26	1	1	0,00015	0,000107	0,00000	3,39295E-06
0	0	27	1	1	0,10920	0,128232	0,00000	0,00407
0	0	28	1	1	0,00001	0,000035	0,00000	1,10984E-06
0	0	28	1	1	0,03535	0,032666	0,00000	0,00104
0	0	29	1	1	0,10617	0,126180	0,00000	0,00400
0	0	29	1	1	0,00001	0,000026	0,00000	8,24455E-07
0	0	33	1	1	0,00001	0,000018	0,00000	5,70776E-07
0	0	33	1	1	0,03535	0,032667	0,00000	0,00104
0	0	34	1	1	0,00009	0,000018	0,00000	5,70776E-07
0	0	34	1	1	0,03535	0,032684	0,00000	0,00104
0	0	35	1	1	0,00845	0,045246	0,00000	0,00143
0	0	36	1	1	0,00845	0,045246	0,00000	0,00143
0	0	37	1	1	0,09152	0,086112	0,00000	0,00273
0	0	38	1	1	0,02777	0,043430	0,00000	0,00138
0	0	45	1	1	0,09152	0,086112	0,00000	0,00273
0	0	48	1	1	0,17333	0,052000	0,00000	0,00165
0	0	6001	3	1	0,00839	0,003024	0,00000	0,00010
0	0	6004	3	1	0,00298	0,004729	0,00000	0,00015
0	0	6005	3	1	0,02077	0,000056	0,00000	1,79097E-06
0	0	6010	3	1	0,00840	0,001814	0,00000	0,00006
0	0	6015	3	1	0,00940	0,220740	0,00000	0,00700
0	0	6023	3	1	0,00196	0,003017	0,00000	0,00010
0	0	6024	3	1	0,00196	0,002160	0,00000	0,00007
0	0	6026	3	1	0,01900	0,007132	0,00000	0,00023
0	0	6031	3	1	0,00294	0,003171	0,00000	0,00010
0	0	6032	8	1	0,09046	2,153408	0,00000	0,06828
0	0	6033	3	1	0,00002	0,000018	0,00000	5,70776E-07
0	0	6038	3	1	0,00840	0,065314	0,00000	0,00207

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0	0	6041	3	1	0,01562	0,022702	0,00000	0,00072
0	0	6042	3	1	0,00004	0,000013	0,00000	4,12227E-07
0	0	6043	3	1	0,09105	2,153410	0,00000	0,06828
0	0	6047	3	1	0,06633	0,350687	0,00000	0,01112
0	0	6049	3	1	0,00001	0,000018	0,00000	5,70776E-07
0	0	6050	3	1	0,00116	0,001250	0,00000	0,00004
0	0	6051	3	1	0,00388	0,000007	0,00000	2,21556E-07
0	0	6052	3	1	0,00001	0,000018	0,00000	5,70776E-07
0	0	6053	3	1	0,00116	0,001250	0,00000	0,00004
0	0	6054	3	1	0,00209	0,000013	0,00000	4,16350E-07
0	0	6055	3	1	0,00088	0,000449	0,00000	0,00001
0	0	6056	3	1	0,00168	0,000858	0,00000	0,00003
0	0	6058	3	1	0,00294	0,003170	0,00000	0,00010
0	0	6059	3	1	0,00007	0,000095	0,00000	3,01243E-06
0	0	6060	3	1	0,00547	0,000007	0,00000	2,21969E-07
0	0	6061	3	1	0,01086	0,028546	0,00000	0,00091
0	0	6062	3	1	4,00000E-06	0,000141	0,00000	4,47108E-06
0	0	6063	3	1	4,00000E-06	0,000141	0,00000	4,47108E-06
0	0	6064	3	1	0,00001	0,000854	0,00000	0,00003
0	0	6065	3	1	0,00001	0,000854	0,00000	0,00003
Итого:					1,1966764638	6,222905289	0	0,197327032248858

Вещество: 0316

Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	26	1	1	0,00007	0,000046	0,00000	1,45865E-06
0	0	41	1	1	0,00026	0,008126	0,00000	0,00026
Итого:					0,0003267	0,008172151	0	0,00025913720826991

Вещество: 0322

Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	41	1	1	0,00005	0,001564	0,00000	0,00005
Итого:					4,98E-005	0,001564	0	4,95941146626078E-005

Вещество: 0323

Аморфный диоксид кремния

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	11	1	1	0,00049	0,011930	0,00000	0,00038
Итого:					0,0004922	0,01193	0	0,00037829781836631

Вещество: 0325

Мышьяк и его соединения

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
-------	--------	--------	-----	---	--------------------	----------------------	----------------------	---

						1007/19-ПМООС.2.3			Лист
									109
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

0	0	11	1	1	0,00001	0,000237	0,00000	7,50571E-06
0	0	19	1	1	5,20000E-06	0,000068	0,00000	2,14675E-06
0	0	39	1	1	1,20000E-06	0,000036	0,00000	1,12624E-06
Итого:					1,64E-005	0,000339917	0	1,07786973617453E-005

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	0,70575	16,646766	0,00000	0,52787
0	0	2	1	1	0,02063	0,040320	0,00000	0,00128
0	0	6	1	1	0,94305	22,243945	0,00000	0,70535
0	0	26	1	1	0,00012	0,000081	0,00000	2,56849E-06
0	0	27	1	1	0,04375	0,049320	0,00000	0,00156
0	0	35	1	1	0,76129	4,078091	0,00000	0,12932
0	0	36	1	1	0,76129	4,078091	0,00000	0,12932
0	0	37	1	1	0,02619	0,023657	0,00000	0,00075
0	0	38	1	1	0,00794	0,011931	0,00000	0,00038
0	0	45	1	1	0,02619	0,023657	0,00000	0,00075
0	0	48	1	1	0,06944	0,020000	0,00000	0,00063
0	0	6001	3	1	0,01040	0,003760	0,00000	0,00012
0	0	6004	3	1	0,00144	0,002669	0,00000	0,00008
0	0	6005	3	1	0,00070	0,000002	0,00000	6,07243E-08
0	0	6010	3	1	0,01040	0,002256	0,00000	0,00007
0	0	6015	3	1	0,01040	0,274480	0,00000	0,00870
0	0	6023	3	1	0,00088	0,001575	0,00000	0,00005
0	0	6024	3	1	0,00097	0,001240	0,00000	0,00004
0	0	6026	3	1	0,05047	0,013260	0,00000	0,00042
0	0	6031	3	1	0,00820	0,006620	0,00000	0,00021
0	0	6032	8	1	0,01893	0,447680	0,00000	0,01420
0	0	6038	3	1	0,01040	0,012160	0,00000	0,00039
0	0	6041	3	1	0,00192	0,010770	0,00000	0,00034
0	0	6042	3	1	0,00004	0,000010	0,00000	3,17098E-07
0	0	6043	3	1	0,01893	0,447680	0,00000	0,01420
0	0	6047	3	1	0,06453	0,250114	0,00000	0,00793
0	0	6051	3	1	0,00013	2,260000E-07	0,00000	7,16641E-09
0	0	6054	3	1	0,00007	4,410000E-07	0,00000	1,39840E-08
0	0	6055	3	1	0,00040	0,000240	0,00000	7,61780E-06
0	0	6056	3	1	0,00079	0,000469	0,00000	0,00001
0	0	6058	3	1	0,00820	0,006620	0,00000	0,00021
0	0	6059	3	1	0,00006	0,000067	0,00000	2,13026E-06
0	0	6061	3	1	0,00803	0,019169	0,00000	0,00061
Итого:					3,5919221438	48,716700841	0	1,5447964498034

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	0,18690	3,673800	0,00000	0,11650
0	0	2	1	1	0,17333	0,352800	0,00000	0,01119

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

0	0	4	1	1	0,18750	0,202500	0,00000	0,00642
0	0	6	1	1	0,24975	4,909050	0,00000	0,15566
0	0	11	1	1	0,00300	0,068542	0,00000	0,00217
0	0	19	1	1	0,00299	0,036060	0,00000	0,00114
0	0	26	1	1	0,00009	0,000066	0,00000	2,09285E-06
0	0	27	1	1	0,10500	0,123300	0,00000	0,00391
0	0	35	1	1	0,20161	0,900000	0,00000	0,02854
0	0	36	1	1	0,20161	0,900000	0,00000	0,02854
0	0	37	1	1	0,22000	0,207000	0,00000	0,00656
0	0	38	1	1	0,06667	0,104400	0,00000	0,00331
0	0	39	1	1	0,00194	0,058487	0,00000	0,00185
0	0	45	1	1	0,22000	0,207000	0,00000	0,00656
0	0	48	1	1	0,16667	0,050000	0,00000	0,00159
0	0	6001	3	1	0,07778	0,000168	0,00000	5,32725E-06
0	0	6004	3	1	0,00213	0,003798	0,00000	0,00012
0	0	6005	3	1	0,00406	0,000011	0,00000	3,53976E-07
0	0	6010	3	1	0,00778	0,000168	0,00000	5,32725E-06
0	0	6015	3	1	0,05555	1,480000	0,00000	0,04693
0	0	6023	3	1	0,00142	0,002500	0,00000	0,00008
0	0	6024	3	1	0,00137	0,001700	0,00000	0,00005
0	0	6026	3	1	0,01452	0,005310	0,00000	0,00017
0	0	6031	3	1	0,00299	0,002783	0,00000	0,00009
0	0	6032	8	1	0,01111	0,303440	0,00000	0,00962
0	0	6038	3	1	0,00444	0,034560	0,00000	0,00110
0	0	6041	3	1	0,00600	0,028522	0,00000	0,00090
0	0	6042	3	1	0,00007	0,000020	0,00000	6,34196E-07
0	0	6043	3	1	0,01111	0,262800	0,00000	0,00833
0	0	6047	3	1	0,06140	0,331447	0,00000	0,01051
0	0	6051	3	1	0,00081	0,000001	0,00000	4,65183E-08
0	0	6054	3	1	0,00041	0,000003	0,00000	7,93696E-08
0	0	6055	3	1	0,00068	0,000387	0,00000	0,00001
0	0	6056	3	1	0,00107	0,000640	0,00000	0,00002
0	0	6058	3	1	0,00299	0,002783	0,00000	0,00009
0	0	6059	3	1	0,00009	0,001143	0,00000	0,00004
0	0	6061	3	1	0,01524	0,037400	0,00000	0,00119
Итого:					2,270099409	14,29258814	0	0,453214996829021

Вещество: 0333

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6003	3	1	0,00001	0,000020	0,00000	6,34196E-07
0	0	6021	3	1	2,80000E-06	0,000024	0,00000	7,61035E-07
0	0	6022	3	1	1,00000E-07	0,000025	0,00000	7,92745E-07
0	0	6029	3	1	8,10000E-06	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6030	3	1	1,00000E-07	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6044	3	1	1,00000E-07	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6045	3	1	1,00000E-07	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6046	3	1	1,00000E-07	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6048	3	1	5,80000E-06	0,000007	0,00000	2,21969E-07
0	0	6057	3	1	9,00000E-07	0,000002	0,00000	6,34196E-08
0	0	6062	3	1	2,00000E-06	0,000066	0,00000	2,09285E-06

						1007/19-ПМООС.2.3		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			111

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------

0	0	6063	3	1	2,00000E-06	0,000066	0,00000	2,09285E-06
0	0	6064	3	1	6,00000E-06	0,000189	0,00000	5,99315E-06
0	0	6065	3	1	6,00000E-06	0,000189	0,00000	5,99315E-06
Итого:					4,62E-005	0,000598	0	1,89624556062912E-005

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	0,59925	7,064656	0,00000	0,22402
0	0	2	1	1	0,44778	0,917280	0,00000	0,02909
0	0	4	1	1	0,14345	1,549287	0,00000	0,04913
0	0	6	1	1	0,80044	9,440021	0,00000	0,29934
0	0	25	1	1	0,01001	0,030788	0,00000	0,00098
0	0	27	1	1	0,54250	0,641160	0,00000	0,02033
0	0	28	1	1	0,00098	0,002394	0,00000	0,00008
0	0	28	1	1	0,29623	0,273892	0,00000	0,00869
0	0	29	1	1	0,88958	1,059536	0,00000	0,03360
0	0	29	1	1	0,00098	0,001801	0,00000	0,00006
0	0	33	1	1	0,00098	0,001201	0,00000	0,00004
0	0	33	1	1	0,29623	0,273892	0,00000	0,00869
0	0	34	1	1	0,00098	0,001201	0,00000	0,00004
0	0	34	1	1	0,29623	0,275094	0,00000	0,00872
0	0	35	1	1	0,64616	1,730685	0,00000	0,05488
0	0	36	1	1	0,64616	1,736850	0,00000	0,05508
0	0	37	1	1	0,56833	0,538200	0,00000	0,01707
0	0	38	1	1	0,17222	0,271440	0,00000	0,00861
0	0	45	1	1	0,56833	0,539200	0,00000	0,01710
0	0	48	1	1	0,86111	0,260000	0,00000	0,00824
0	0	6001	3	1	0,07920	0,028520	0,00000	0,00090
0	0	6004	3	1	0,19550	0,279000	0,00000	0,00885
0	0	6005	3	1	1,90375	0,005243	0,00000	0,00017
0	0	6010	3	1	0,07920	0,017112	0,00000	0,00054
0	0	6015	3	1	0,07920	2,081960	0,00000	0,06602
0	0	6023	3	1	0,13762	0,200000	0,00000	0,00634
0	0	6024	3	1	0,13030	0,128440	0,00000	0,00407
0	0	6026	3	1	1,19497	0,423188	0,00000	0,01342
0	0	6031	3	1	0,14003	0,111006	0,00000	0,00352
0	0	6032	8	1	0,22811	5,395153	0,00000	0,17108
0	0	6033	3	1	0,00103	0,001231	0,00000	0,00004
0	0	6038	3	1	0,07920	0,616032	0,00000	0,01953
0	0	6041	3	1	0,09100	0,298200	0,00000	0,00946
0	0	6042	3	1	0,00060	0,000169	0,00000	5,35895E-06
0	0	6043	3	1	0,22811	5,395153	0,00000	0,17108
0	0	6047	3	1	0,97000	2,436000	0,00000	0,07725
0	0	6049	3	1	0,00098	0,001201	0,00000	0,00004
0	0	6050	3	1	0,00881	0,009510	0,00000	0,00030
0	0	6051	3	1	0,37595	0,000677	0,00000	0,00002
0	0	6052	3	1	0,00098	0,001201	0,00000	0,00004
0	0	6053	3	1	0,00881	0,009510	0,00000	0,00030

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист
112

0	0	6054	3	1	0,20275	0,001237	0,00000	0,00004
0	0	6055	3	1	0,06103	0,028510	0,00000	0,00090
0	0	6056	3	1	0,11300	0,052964	0,00000	0,00168
0	0	6058	3	1	0,14000	0,111006	0,00000	0,00352
0	0	6059	3	1	0,00103	0,001270	0,00000	0,00004
0	0	6060	3	1	0,01667	0,000030	0,00000	9,51294E-07
0	0	6061	3	1	0,21756	0,535685	0,00000	0,01699
Итого:					14,473290405	44,777785269	0	1,41989425637367

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	5	1	1	0,00003	0,000459	0,00000	0,00001
0	0	25	1	1	0,00008	0,000496	0,00000	0,00002
0	0	26	1	1	0,00014	0,000096	0,00000	3,04414E-06
0	0	28	1	1	0,00006	0,000171	0,00000	5,42237E-06
0	0	29	1	1	0,00006	0,000156	0,00000	4,94673E-06
0	0	33	1	1	0,00006	0,000104	0,00000	3,29782E-06
0	0	34	1	1	0,00006	0,000104	0,00000	3,29782E-06
0	0	41	1	1	0,00172	0,051104	0,00000	0,00162
0	0	6033	3	1	0,00006	0,000123	0,00000	3,90030E-06
0	0	6049	3	1	0,00006	0,000104	0,00000	3,29782E-06
0	0	6052	3	1	0,00006	0,000104	0,00000	3,29782E-06
Итого:					0,0023587825	0,053021463	0	0,00168129956240487

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	22	1	1	0,00031	0,000180	0,00000	5,70776E-06
0	0	25	1	1	0,00025	0,001188	0,00000	0,00004
0	0	28	1	1	0,00024	0,000594	0,00000	0,00002
0	0	29	1	1	0,00024	0,000447	0,00000	0,00001
0	0	33	1	1	0,00024	0,000298	0,00000	9,44952E-06
0	0	34	1	1	0,00024	0,000298	0,00000	9,44952E-06
0	0	6033	3	1	0,00026	0,000305	0,00000	9,67149E-06
0	0	6049	3	1	0,00024	0,000298	0,00000	9,44952E-06
0	0	6052	3	1	0,00024	0,000298	0,00000	9,44952E-06
Итого:					0,00227849	0,003906	0	0,00012385844748858

Вещество: 0410
Метан

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6062	3	1	0,00013	0,003970	0,00000	0,00013
0	0	6063	3	1	0,00013	0,003970	0,00000	0,00013

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	6064	3	1	0,00036	0,011500	0,00000	0,00036
0	0	6065	3	1	0,00036	0,011500	0,00000	0,00036
Итого:					0,00098	0,03094	0	0,00098110096397767

Вещество: 0415

Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	42	1	1	0,00087	0,027118	0,00000	0,00086
0	0	6021	3	1	0,20933	0,000729	0,00000	0,00002
0	0	6022	3	1	0,00731	0,002981	0,00000	0,00009
0	0	6029	3	1	0,00031	0,136630	0,00000	0,00433
Итого:					0,2178158	0,1674584	0	0,00531007102993404

Вещество: 0416

Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6021	3	1	0,07736	0,000269	0,00000	8,52993E-06
0	0	6022	3	1	0,00270	0,001102	0,00000	0,00003
0	0	6029	3	1	0,00012	0,050505	0,00000	0,00160
Итого:					0,0801818	0,051876	0	0,00164497716894977

Вещество: 0501

Амилены

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6021	3	1	0,00773	0,000027	0,00000	8,56164E-07
0	0	6022	3	1	0,00027	0,000110	0,00000	3,48808E-06
0	0	6029	3	1	0,00001	0,005048	0,00000	0,00016
Итого:					0,0080149	0,005185	0	0,00016441527143581

Вещество: 0602

Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6021	3	1	0,00711	0,000025	0,00000	7,92745E-07
0	0	6022	3	1	0,00025	0,000101	0,00000	3,20269E-06
0	0	6029	3	1	0,00001	0,004645	0,00000	0,00015
Итого:					0,0073738	0,004771	0	0,00015128741755454

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	24	1	1	0,00228	0,009850	0,00000	0,00031

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	6021	3	1	0,00090	0,000003	0,00000	9,51294E-08
0	0	6022	3	1	0,00003	0,000013	0,00000	4,12227E-07
0	0	6029	3	1	1,30000E-06	0,000586	0,00000	0,00002
Итого:					0,0032097	0,010452	0	0,00033143074581430

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	41	1	1	0,00002	0,000470	0,00000	0,00001
0	0	42	1	1	0,00162	0,050635	0,00000	0,00161
0	0	6021	3	1	0,00671	0,000023	0,00000	7,29325E-07
0	0	6022	3	1	0,00023	0,000096	0,00000	3,04414E-06
0	0	6029	3	1	0,00001	0,004382	0,00000	0,00014
Итого:					0,00859644	0,055605686	0	0,00176324473617453

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6021	3	1	0,00019	0,000001	0,00000	3,17098E-08
0	0	6022	3	1	6,50000E-06	0,000003	0,00000	9,51294E-08
0	0	6029	3	1	3,00000E-07	0,000121	0,00000	3,83688E-06
Итого:					0,0001924	0,000125	0	3,96372399797057E-06

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	9,40330E-07	0,000022	0,00000	7,02752E-07
0	0	2	1	1	4,95240E-07	0,000001	0,00000	3,51662E-08
0	0	6	1	1	1,25650E-06	0,000030	0,00000	9,39054E-07
0	0	27	1	1	1,05000E-06	0,000001	0,00000	4,31253E-08
0	0	35	1	1	1,01433E-06	0,000005	0,00000	1,72152E-07
0	0	36	1	1	1,01433E-06	0,000005	0,00000	1,72152E-07
0	0	37	1	1	6,28570E-07	6,510000E-07	0,00000	2,06431E-08
0	0	38	1	1	1,94800E-07	3,300000E-07	0,00000	1,04642E-08
0	0	45	1	1	2,85700E-07	6,510000E-07	0,00000	2,06431E-08
0	0	48	1	1	2,00000E-06	6,000000E-07	0,00000	1,90259E-08
0	0	6047	3	1	3,66670E-07	0,000002	0,00000	7,24569E-08
Итого:					9,24647E-006	6,962E-005	0	2,20763571790969E-06

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	24	1	1	0,00057	0,002462	0,00000	0,00008
Итого:					0,00057	0,002462	0	7,80695078640284E-06

						1007/19-ПМООС.2.3		Лист
								115
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Вещество: 1048
Изобутиловый спирт

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	24	1	1	0,00057	0,002462	0,00000	0,00008
Итого:					0,00057	0,002462	0	7,80695078640284E-005

Вещество: 1061
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	44	1	1	0,01267	0,033300	0,00000	0,00106
Итого:					0,0126712	0,0333	0	0,00105593607305936

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6062	3	1	2,00000E-06	0,000051	0,00000	1,61720E-06
0	0	6063	3	1	2,00000E-06	0,000051	0,00000	1,61720E-06
0	0	6064	3	1	5,00000E-06	0,000146	0,00000	4,62963E-06
0	0	6065	3	1	5,00000E-06	0,000146	0,00000	4,62963E-06
Итого:					1,4E-005	0,000394	0	1,24936580416032E-005

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	44	1	1	0,00046	0,001200	0,00000	0,00004
Итого:					0,0004566	0,0012	0	3,80517503805175E-005

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	2	1	1	0,00495	0,010080	0,00000	0,00032
0	0	27	1	1	0,01050	0,012330	0,00000	0,00039
0	0	37	1	1	0,00629	0,005914	0,00000	0,00019
0	0	38	1	1	0,01948	0,002983	0,00000	0,00009
0	0	45	1	1	0,00629	0,005914	0,00000	0,00019
0	0	48	1	1	0,01667	0,120000	0,00000	0,00381
0	0	6047	3	1	0,00367	0,020770	0,00000	0,00066
0	0	6062	3	1	2,00000E-06	0,000073	0,00000	2,31481E-06
0	0	6063	3	1	2,00000E-06	0,000073	0,00000	2,31481E-06
0	0	6064	3	1	7,00000E-06	0,000212	0,00000	6,72248E-06

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0	0	6065	3	1	7,00000E-06	0,000212	0,00000	6,72248E-06
Итого:					0,0678548	0,178561	0	0,00566213216641299

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	44	1	1	0,00114	0,003000	0,00000	0,00010
Итого:					0,0011416	0,003	0	9,51293759512938E-005

Вещество: 1716
Одорант СПМ

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6062	3	1	8,20000E-08	0,000003	0,00000	9,51294E-08
0	0	6063	3	1	8,20000E-08	0,000003	0,00000	9,51294E-08
0	0	6064	3	1	2,37000E-07	0,000007	0,00000	2,21969E-07
0	0	6065	3	1	2,37000E-07	0,000007	0,00000	2,21969E-07
Итого:					6,38E-007	2E-005	0	6,34195839675292E-007

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6004	3	1	0,01217	0,015987	0,00000	0,00051
0	0	6005	3	1	0,15562	0,000429	0,00000	0,00001
0	0	6023	3	1	0,00907	0,012368	0,00000	0,00039
0	0	6024	3	1	0,00808	0,007333	0,00000	0,00023
0	0	6031	3	1	0,00322	0,003045	0,00000	0,00010
0	0	6047	3	1	0,02400	0,055212	0,00000	0,00175
0	0	6051	3	1	0,03089	0,000056	0,00000	1,76306E-06
0	0	6054	3	1	0,01667	0,000102	0,00000	3,22171E-06
0	0	6055	3	1	0,00386	0,001668	0,00000	0,00005
0	0	6056	3	1	0,00706	0,003048	0,00000	0,00010
0	0	6058	3	1	0,00322	0,003045	0,00000	0,00010
0	0	6061	3	1	0,00833	0,019770	0,00000	0,00063
Итого:					0,28218862	0,122062878	0	0,00387058847031963

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	2	1	1	0,24192	0,241920	0,00000	0,00767
0	0	27	1	1	0,25375	0,292920	0,00000	0,00929
0	0	37	1	1	0,15190	0,141943	0,00000	0,00450
0	0	38	1	1	0,04603	0,071589	0,00000	0,00227

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0	0	45	1	1	0,15190	0,141943	0,00000	0,00450
0	0	48	1	1	0,40278	0,005000	0,00000	0,00016
0	0	6001	3	1	0,06840	0,024620	0,00000	0,00078
0	0	6004	3	1	0,00629	0,011254	0,00000	0,00036
0	0	6005	3	1	0,00327	0,000009	0,00000	2,84215E-07
0	0	6010	3	1	0,06840	0,014772	0,00000	0,00047
0	0	6015	3	1	0,07920	1,792600	0,00000	0,05684
0	0	6023	3	1	0,00405	0,007160	0,00000	0,00023
0	0	6024	3	1	0,00422	0,005206	0,00000	0,00017
0	0	6026	3	1	0,10441	0,029878	0,00000	0,00095
0	0	6031	3	1	0,01686	0,013025	0,00000	0,00041
0	0	6032	8	1	0,07200	1,694000	0,00000	0,05372
0	0	6038	3	1	0,06840	0,531792	0,00000	0,01686
0	0	6041	3	1	0,05560	0,069210	0,00000	0,00219
0	0	6042	3	1	0,00008	0,000023	0,00000	7,29325E-07
0	0	6043	3	1	0,07162	1,694000	0,00000	0,05372
0	0	6047	3	1	0,28160	1,567852	0,00000	0,04972
0	0	6051	3	1	0,00061	0,000001	0,00000	3,45954E-08
0	0	6054	3	1	0,00034	0,000002	0,00000	6,67808E-08
0	0	6055	3	1	0,00186	0,001085	0,00000	0,00003
0	0	6056	3	1	0,00359	0,002090	0,00000	0,00007
0	0	6058	3	1	0,01686	0,013025	0,00000	0,00041
0	0	6059	3	1	0,00017	0,000206	0,00000	6,53666E-06
0	0	6061	3	1	0,02256	0,055856	0,00000	0,00177
Итого:					2,198673466	8,422982157	0	0,267091012081431

Вещество: 2744
СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6036	3	1	0,00005	0,000371	0,00000	0,00001
Итого:					4,71E-005	0,000371	0	1,17643328259767E-005

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	24	1	1	0,00228	0,009850	0,00000	0,00031
Итого:					0,00228	0,00985	0	0,000312341451040081

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Лист

118

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6003	3	1	0,00429	0,000635	0,00000	0,00002
0	0	6021	3	1	0,00099	0,008448	0,00000	0,00027
0	0	6022	3	1	0,00004	0,008917	0,00000	0,00028
0	0	6029	3	1	0,00287	0,000661	0,00000	0,00002
0	0	6030	3	1	0,00005	0,000561	0,00000	0,00002
0	0	6044	3	1	0,00005	0,000588	0,00000	0,00002
0	0	6045	3	1	0,00005	0,000555	0,00000	0,00002
0	0	6046	3	1	0,00005	0,000588	0,00000	0,00002
0	0	6048	3	1	0,00207	0,002655	0,00000	0,00008
0	0	6057	3	1	0,00032	0,000593	0,00000	0,00002
Итого:					0,0107722	0,024201	0	0,000767408675799087

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	8	1	1	0,15517	4,601675	0,00000	0,14592
0	0	11	1	1	0,10767	2,629407	0,00000	0,08338
0	0	18	1	3	0,46110	9,598848	0,00000	0,30438
0	0	19	1	1	0,05776	0,731579	0,00000	0,02320
0	0	22	1	3	0,04578	0,365490	0,00000	0,01159
0	0	26	1	1	0,00185	0,001302	0,00000	0,00004
0	0	31	1	1	0,03125	0,122231	0,00000	0,00388
0	0	40	1	1	0,00341	0,022221	0,00000	0,00070
0	0	43	1	3	0,00523	0,163129	0,00000	0,00517
0	0	6041	3	2,5	0,13863	2,022650	0,00000	0,06414
0	0	6042	3	2,5	0,08920	0,455100	0,00000	0,01443
0	0	6043	3	2,5	0,40686	2,726110	0,00000	0,08644
Итого:					1,50391775	23,439741898	0	0,743269339738711

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	1	1	1	1,34987	15,919800	0,00000	0,50481
0	0	4	1	1	0,14375	1,552500	0,00000	0,04923
0	0	6	1	3	1,80374	21,272550	0,00000	0,67455
0	0	10	1	3	0,00015	0,004800	0,00000	0,00015
0	0	13	1	3	0,00139	0,051840	0,00000	0,00164
0	0	25	1	1	0,00010	0,000504	0,00000	0,00002
0	0	28	1	1	0,00010	0,000252	0,00000	7,99087E-06
0	0	28	1	1	1,35975	0,815850	0,00000	0,02587
0	0	29	1	1	4,08333	3,150890	0,00000	0,09991
0	0	29	1	1	0,00010	0,000190	0,00000	6,02486E-06

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист 119
	Подп. и дата					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	

1007/19-ПМООС.2.3

0	0	33	1	1	0,00010	0,000126	0,00000	3,99543E-06
0	0	33	1	1	1,35975	0,815850	0,00000	0,02587
0	0	34	1	1	0,00010	0,000126	0,00000	3,99543E-06
0	0	34	1	1	1,35975	0,815976	0,00000	0,02587
0	0	35	1	1	1,45609	3,900000	0,00000	0,12367
0	0	36	1	3	1,45609	3,900000	0,00000	0,12367
0	0	6002	3	3	0,03429	0,019357	0,00000	0,00061
0	0	6012	3	3	0,04468	0,026830	0,00000	0,00085
0	0	6015	3	1	0,34207	0,037906	0,00000	0,00120
0	0	6031	3	2,5	0,25219	0,034074	0,00000	0,00108
0	0	6032	8	2,5	0,27136	1,819198	0,00000	0,05769
0	0	6033	3	1	0,00011	0,000130	0,00000	4,12227E-06
0	0	6035	3	1	0,00246	0,000019	0,00000	6,02486E-07
0	0	6038	3	1	0,00430	0,006537	0,00000	0,00021
0	0	6047	3	1	0,25927	0,298182	0,00000	0,00946
0	0	6049	3	1	0,00010	0,000126	0,00000	3,99543E-06
0	0	6052	3	1	0,00010	0,000126	0,00000	3,99543E-06
0	0	6058	3	2,5	0,05749	0,030262	0,00000	0,00096
0	0	6060	3	1	20,75200	0,024902	0,00000	0,00079
Итого:					36,39460185	54,4989035	0	1,72814889332826

Вещество: 2909
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6001	3	3	0,02645	0,009628	0,00000	0,00031
0	0	6010	3	3	0,02550	0,006225	0,00000	0,00020
Итого:					0,0519539	0,015853	0	0,00050269533231862

Вещество: 2930
Пыль абразивная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	22	1	1	0,02900	0,241200	0,00000	0,00765
0	0	6006	3	1	0,00685	0,008083	0,00000	0,00026
0	0	6050	3	1	0,00650	0,002340	0,00000	0,00007
0	0	6053	3	1	0,00650	0,002340	0,00000	0,00007
Итого:					0,04885	0,2539632	0	0,0080531202435312

Вещество: 2936
Пыль древесная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	6006	3	1	0,22920	0,016365	0,00000	0,00052
Итого:					0,229204	0,016365	0	0,000518930745814307

Вещество: 2975
Пыль синтетического моющего средства марки "ЛОТОС-М"

						1007/19-ПМООС.2.3			Лист
									120
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	44	1	1	0,00006	0,000547	0,00000	0,00002
Итого:					6,4E-005	0,000547	0	1,73452562151192E-005

Вещество: 3721
Пыль мучная

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)	Выброс, использованный для расчета средних концентраций (г/с)
0	0	44	1	1	0,00299	0,001290	0,00000	0,00004
Итого:					0,0029861	0,00129	0	4,09056316590563E-005

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1007/19-ПМООС.2.3	Лист
							121
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Шаг (м)		Вы- сота (м) 2,00
		Координаты сере- дины 1-й стороны		Координаты сере- дины 2-й стороны		Ширина (м)			
		X	Y	X	Y		По ши- рине	По длине	
2	Полное описа- ние	3317,00	5874,25	7918,00	5874,25	5757,50	200,00	200,00	

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	5424,50	8531,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
2	5926,50	7597,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
3	5278,50	6802,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
4	5576,50	6113,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
5	6516,50	5617,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
6	7112,00	4671,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
7	7503,00	3357,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
8	6440,50	3404,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
9	5021,50	3795,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
10	4058,00	4052,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
11	3486,00	5010,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
12	3859,50	6773,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
13	4496,00	7801,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка

Ив. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

**Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)**

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

**Вещество: 0123
Железа оксид**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высот а (м)	Концен тр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	6,92E-03	2,767E-04	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	3,23E-03	1,291E-04	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,92E-03	1,169E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,30E-03	9,204E-05	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,27E-03	9,077E-05	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,55E-03	6,211E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,53E-03	6,111E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,33E-03	5,310E-05	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	7,17E-04	2,869E-05	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,59E-04	1,837E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,98E-04	1,593E-05	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,67E-04	1,070E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,02E-04	8,089E-06	-	-	-	-	-	-	0

**Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высот а (м)	Концен тр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,02	1,218E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,01	6,161E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,49E-03	4,744E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,22E-03	3,609E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,09E-03	3,546E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,93E-03	2,467E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,81E-03	2,406E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,01E-03	2,005E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,50E-03	1,250E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,52E-03	7,580E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,50E-03	7,499E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,87E-04	4,933E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,10E-04	3,551E-08	-	-	-	-	-	-	0

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------

Вещество: 0155
Натрия карбонат

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,90E-06	1,449E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,79E-06	1,397E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,07E-06	5,343E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,06E-06	5,323E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,64E-07	4,818E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	9,38E-07	4,689E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,84E-07	4,421E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,63E-07	2,813E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,31E-07	2,654E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	5,14E-07	2,572E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,47E-07	1,237E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,72E-07	8,586E-09	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,11E-07	5,538E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0184
Свинец и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,99E-05	4,491E-09	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,49E-05	2,236E-09	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,20E-05	1,796E-09	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,13E-05	1,700E-09	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	9,02E-06	1,353E-09	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,40E-06	1,261E-09	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,73E-06	1,159E-09	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	7,67E-06	1,151E-09	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,09E-06	4,632E-10	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,51E-06	3,768E-10	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,48E-06	2,221E-10	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,41E-06	2,112E-10	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,18E-06	1,767E-10	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0203
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,83E-03	1,461E-08	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	8,93E-04	7,144E-09	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,99E-04	6,395E-09	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,23E-04	4,981E-09	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	6,21E-04	4,965E-09	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,25E-04	3,397E-09	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

13	4496,00	7801,00	2,00	4,15E-04	3,316E-09	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,58E-04	2,868E-09	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,98E-04	1,582E-09	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,24E-04	9,886E-10	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,12E-04	8,938E-10	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	7,23E-05	5,785E-10	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,40E-05	4,319E-10	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,92	0,037	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,92	0,037	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,92	0,037	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,92	0,037	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,91	0,036	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,90	0,036	-	-	0,22	0,043	0,22	0,043	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,88	0,035	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,88	0,035	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,84	0,033	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,83	0,033	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,79	0,032	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,78	0,031	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,73	0,029	-	-	0,21	0,043	0,21	0,043	0

Вещество: 0302
Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	5,55E-06	2,221E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,97E-06	1,187E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,68E-06	1,072E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,87E-06	7,499E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,73E-06	6,922E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,33E-06	5,300E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,19E-06	4,779E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,01E-06	4,022E-08	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,03E-07	2,413E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,20E-07	2,079E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,13E-07	1,252E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,02E-07	8,084E-09	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,37E-07	5,490E-09	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	2,30E-05	9,187E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,93E-06	3,974E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,68E-06	1,471E-07	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,59E-06	1,438E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,75E-06	1,099E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,31E-06	9,234E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,02E-06	8,079E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,94E-06	7,746E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,23E-06	4,930E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,23E-07	3,693E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,33E-07	2,932E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	7,24E-07	2,898E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,38E-07	9,519E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,01	7,367E-04	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,78E-03	2,868E-04	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,61E-03	2,164E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,50E-03	2,099E-04	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,84E-03	1,707E-04	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,72E-03	1,630E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,49E-03	1,492E-04	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,63E-03	9,754E-05	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,62E-03	9,737E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,50E-03	8,994E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,39E-03	8,347E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,05E-03	6,323E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,06E-04	3,034E-05	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0316
Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	8,82E-05	1,765E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,71E-05	9,426E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,26E-05	8,512E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,98E-05	5,953E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,75E-05	5,500E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,11E-05	4,228E-07	-	-	-	-	-	-	0

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

9	5021,50	3795,50	2,00	1,90E-05	3,795E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,63E-05	3,264E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,59E-06	1,918E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	8,35E-06	1,671E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,98E-06	9,966E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,22E-06	6,439E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,19E-06	4,374E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	3,39E-04	3,389E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,81E-04	1,811E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,64E-04	1,636E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,14E-04	1,144E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,06E-04	1,056E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,09E-05	8,087E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,29E-05	7,292E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	6,14E-05	6,137E-08	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,68E-05	3,682E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,17E-05	3,173E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,91E-05	1,911E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,23E-05	1,234E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,38E-06	8,378E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0325
Мышьяк и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключе- ния		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,41E-03	2,117E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,81E-04	1,022E-08	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	5,48E-04	8,216E-09	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,04E-04	7,562E-09	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,97E-04	7,455E-09	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,68E-04	5,517E-09	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,30E-04	4,949E-09	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,11E-04	4,671E-09	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,45E-04	2,172E-09	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	9,94E-05	1,491E-09	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	9,41E-05	1,411E-09	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,84E-05	8,763E-10	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,55E-05	6,830E-10	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,04	9,997E-04	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,02	5,979E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,02	4,959E-04	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	4,835E-04	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,01	3,694E-04	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,01	3,522E-04	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,01	3,405E-04	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,01	3,280E-04	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,01	2,728E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	5,97E-03	1,492E-04	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,11E-03	7,763E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,55E-03	6,374E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,54E-03	6,343E-05	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	6,233E-04	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	6,77E-03	3,384E-04	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,52E-03	3,262E-04	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	5,39E-03	2,696E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,27E-03	2,637E-04	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,13E-03	2,064E-04	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,70E-03	1,849E-04	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,49E-03	1,746E-04	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,27E-03	1,635E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,57E-03	7,833E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,07E-03	5,327E-05	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,47E-04	4,234E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,26E-04	3,128E-05	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	1,91E-04	3,815E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	7,34E-05	1,467E-07	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	3,72E-05	7,445E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,84E-05	5,685E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,06E-05	4,129E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,04E-05	4,078E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,95E-05	3,899E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,91E-05	3,810E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,68E-05	3,363E-08	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3	Лист
	Подп. и дата												128

6	7112,00	4671,50	2,00	1,45E-05	2,909E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,27E-05	2,545E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,24E-05	2,478E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,66E-06	1,131E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	7,90E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,95E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,18E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,89E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,57E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,53E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,52E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,40E-04	7,195E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,28E-04	6,837E-04	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,18E-04	6,545E-04	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,12E-04	3,363E-04	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,55E-05	2,265E-04	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	7,30E-05	2,191E-04	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0342

Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,27E-03	1,135E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,21E-03	6,058E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,09E-03	5,454E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,64E-04	3,818E-06	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,07E-04	3,533E-06	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,40E-04	2,702E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,87E-04	2,437E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,13E-04	2,065E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,47E-04	1,234E-06	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,12E-04	1,059E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,29E-04	6,441E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,34E-05	4,169E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,67E-05	2,837E-07	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0344

Фториды плохо растворимые

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,79E-05	5,374E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	9,47E-06	2,840E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	6,86E-06	2,059E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,12E-06	1,537E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	5,04E-06	1,513E-07	-	-	-	-	-	-	0

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

13	4496,00	7801,00	2,00	3,56E-06	1,068E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,44E-06	1,033E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,81E-06	8,442E-08	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,06E-06	6,174E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,36E-06	4,089E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,19E-06	3,571E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,02E-06	3,072E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,31E-07	2,193E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0415
Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,05E-06	5,270E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,13E-07	1,565E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,91E-07	1,454E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,62E-07	1,311E-05	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,24E-07	1,120E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,20E-07	1,100E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,67E-07	8,373E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,55E-07	7,763E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,54E-08	3,268E-06	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,88E-08	2,942E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,86E-08	2,430E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,76E-08	1,379E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,12E-08	1,059E-06	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0416
Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	3,36E-06	1,680E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,15E-07	4,573E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,10E-07	4,551E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	7,04E-07	3,520E-06	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,88E-07	3,441E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,61E-07	3,305E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,27E-07	2,635E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,68E-07	2,340E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,88E-07	9,408E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,70E-07	8,478E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,52E-07	7,607E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,41E-08	4,206E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,63E-08	3,316E-07	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	3,09E-04	1,545E-06	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	8,41E-05	4,206E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	8,37E-05	4,186E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	6,47E-05	3,237E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,33E-05	3,164E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,08E-05	3,039E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,85E-05	2,423E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,30E-05	2,152E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,73E-05	8,653E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,56E-05	7,794E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,40E-05	6,996E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	7,74E-06	3,868E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,10E-06	3,049E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,06E-05	2,062E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	8,90E-06	8,902E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,93E-06	7,926E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	6,43E-06	6,431E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,00E-06	6,005E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	4,32E-06	4,323E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,13E-06	4,131E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,64E-06	3,638E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,91E-06	1,911E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,21E-06	1,211E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,10E-06	1,102E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	7,04E-07	7,036E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,26E-07	5,261E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	3,77E-05	1,509E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,76E-05	7,060E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,67E-05	6,672E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,14E-05	4,542E-06	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,12E-05	4,467E-06	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,69E-06	3,477E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,25E-06	2,899E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	6,43E-06	2,571E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,61E-06	1,442E-06	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Ив. № подл.	1007/19-ПМООС.2.3	Лист 131
	Подп. и дата							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.			

12	3859,50	6773,50	2,00	3,23E-06	1,293E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,92E-06	7,676E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,22E-06	4,899E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,33E-07	3,330E-07	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,01E-06	4,031E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,76E-07	1,103E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,74E-07	1,096E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,15E-07	8,598E-09	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,12E-07	8,461E-09	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,99E-07	7,947E-09	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,60E-07	6,415E-09	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,41E-07	5,627E-09	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,74E-08	2,298E-09	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	5,66E-08	2,263E-09	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,58E-08	1,831E-09	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,53E-08	1,013E-09	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,00E-08	7,985E-10	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,59E-03	1,593E-09	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,09E-04	9,092E-10	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,80E-04	7,797E-10	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,74E-04	6,743E-10	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,03E-04	6,030E-10	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,28E-04	5,285E-10	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,65E-04	4,647E-10	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,37E-04	4,374E-10	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,73E-04	1,728E-10	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,60E-04	1,601E-10	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,38E-04	1,379E-10	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,74E-05	8,737E-11	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,66E-05	7,656E-11	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	9,61E-05	2,882E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,74E-05	1,121E-07	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,45E-05	4,338E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,39E-05	4,175E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,03E-05	3,098E-08	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.					
	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				

10	4058,00	4052,50	2,00	8,83E-06	2,649E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,82E-06	2,345E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	7,28E-06	2,184E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,79E-06	1,437E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,52E-06	1,057E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,79E-06	8,384E-09	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,76E-06	8,281E-09	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	9,17E-07	2,752E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	8,87E-05	4,433E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,30E-05	1,150E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,40E-05	6,994E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,33E-05	6,668E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,27E-05	6,372E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	9,13E-06	4,563E-08	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	7,48E-06	3,740E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	6,04E-06	3,022E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,56E-06	2,281E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,00E-06	1,998E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,57E-06	1,783E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,88E-06	1,438E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,05E-06	5,232E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,35E-03	4,037E-06	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,42E-04	1,926E-06	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	6,36E-04	1,909E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,90E-04	1,771E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,45E-04	1,336E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,67E-04	1,102E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	3,53E-04	1,059E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,61E-04	7,833E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,28E-04	6,841E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,39E-04	4,156E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,00E-04	3,014E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,92E-05	1,776E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,42E-05	1,325E-07	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	1,85E-05	1,108E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	4,79E-06	2,874E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,91E-06	1,748E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,78E-06	1,667E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,66E-06	1,593E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,90E-06	1,141E-07	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,56E-06	9,350E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,26E-06	7,555E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,50E-07	5,701E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	8,33E-07	4,995E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,43E-07	4,458E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,99E-07	3,596E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,18E-07	1,308E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,28E-05	3,416E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,51E-06	1,127E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,39E-06	1,108E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	6,82E-06	1,023E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	6,04E-06	9,065E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	5,15E-06	7,718E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,52E-06	6,785E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,72E-06	5,584E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,15E-06	3,220E-06	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,88E-06	2,814E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,40E-06	2,095E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,16E-07	1,224E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,78E-07	8,677E-07	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,21E-03	6,907E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,11E-03	5,336E-04	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	7,04E-03	5,278E-04	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,41E-03	4,055E-04	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	5,29E-03	3,967E-04	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	5,05E-03	3,784E-04	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,08E-03	3,062E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,06E-03	1,542E-04	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,47E-03	1,103E-04	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,25E-03	9,399E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,59E-04	5,690E-05	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,81E-03	5,808E-04	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	4,94E-03	4,937E-04	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,61E-03	4,607E-04	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,17E-03	4,171E-04	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,78E-03	3,780E-04	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,58E-03	3,578E-04	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,39E-03	3,385E-04	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	3,14E-03	3,136E-04	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,61E-03	1,607E-04	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,52E-04	9,519E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,89E-04	6,894E-05	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,80E-04	6,797E-05	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 2909
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	9,94E-06	1,490E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,18E-06	3,268E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,04E-06	3,066E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,87E-06	2,798E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,42E-06	2,135E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,26E-06	1,896E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	9,62E-07	1,443E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	8,38E-07	1,256E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	4,02E-07	6,026E-08	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №						Лист 135
	Подп. и дата						
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1007/19-ПМООС.2.3

12	3859,50	6773,50	2,00	2,79E-07	4,192E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,30E-07	3,454E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,41E-07	2,121E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	9,60E-08	1,440E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 3721
Пыль мучная

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	1,19E-06	4,766E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,09E-07	1,236E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,88E-07	7,518E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,79E-07	7,168E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,71E-07	6,850E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,23E-07	4,905E-08	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,01E-07	4,021E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	8,12E-08	3,249E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	6,13E-08	2,452E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	5,37E-08	2,148E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,79E-08	1,917E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,87E-08	1,546E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,41E-08	5,624E-09	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМООС.2.3

Инв. № подл.							Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3		Лист
								137

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Шаг (м)		Вы- сота (м) 2,00
		Координаты сере- дины 1-й стороны		Координаты сере- дины 2-й стороны		Ширина (м)			
		X	Y	X	Y		По ши- рине	По длине	
2	Полное описа- ние	3317,00	5874,25	7918,00	5874,25	5757,50	200,00	200,00	

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	5424,50	8531,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
2	5926,50	7597,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
3	5278,50	6802,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
4	5576,50	6113,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
5	6516,50	5617,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
6	7112,00	4671,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
7	7503,00	3357,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
8	6440,50	3404,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
9	5021,50	3795,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
10	4058,00	4052,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
11	3486,00	5010,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
12	3859,50	6773,50	2,00	точка пользователя	Расчетная точка
13	4496,00	7801,00	2,00	точка пользователя	Расчетная точка

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

**Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)**

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,03	3,435E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,03	2,671E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,01	1,153E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,01	1,023E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	9,30E-03	9,304E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	8,02E-03	8,019E-06	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	7,91E-03	7,911E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	6,78E-03	6,779E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	6,44E-03	6,443E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	5,89E-03	5,890E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,25E-03	3,246E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	3,18E-03	3,176E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,09E-03	2,089E-06	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0184

Свинец и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	6,16E-04	1,847E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	3,24E-04	9,711E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,84E-04	5,511E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,80E-04	5,390E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,76E-04	5,294E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,25E-04	3,741E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,21E-04	3,615E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,10E-04	3,314E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,68E-05	2,905E-08	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,51E-05	2,852E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	4,81E-05	1,442E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,35E-05	1,305E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,14E-05	9,406E-09	-	-	-	-	-	-	0

Изм.	Кол.уч.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист

Вещество: 0203
Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,13E-03	1,695E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	8,89E-04	1,334E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,31E-04	4,967E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,00E-04	4,500E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	2,68E-04	4,027E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,53E-04	3,799E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,35E-04	3,519E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,10E-04	3,146E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,93E-04	2,898E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,92E-04	2,885E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,05E-04	1,570E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,43E-05	1,415E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,61E-05	9,916E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
5	6516,50	5617,50	2,00	0,87	0,087	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,76	0,076	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	0,75	0,075	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,75	0,075	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,68	0,068	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,68	0,068	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,54	0,054	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,54	0,054	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0302
Азотная кислота (по молекуле HNO3)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	9,34E-06	1,401E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	7,50E-06	1,125E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	4,32E-06	6,476E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	3,37E-06	5,050E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,25E-06	4,868E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,12E-06	4,676E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,01E-06	4,508E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,44E-06	3,656E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,25E-06	3,371E-07	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Лист 140																
	Подп. и дата																					
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>																Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	
1007/19-ПМООС.2.3																						

1	5424,50	8531,00	2,00	2,14E-06	3,210E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,06E-06	1,585E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,01E-06	1,519E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,27E-07	9,404E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0303
Аммиак (Азота гидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	7,30E-05	7,297E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,65E-05	2,655E-06	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	1,20E-05	1,199E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,20E-05	1,199E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	7,55E-06	7,553E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	7,15E-06	7,145E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	5,34E-06	5,345E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,50E-06	4,501E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	4,06E-06	4,059E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,81E-06	3,810E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,50E-06	3,504E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	2,82E-06	2,823E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,71E-06	2,707E-07	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0316
Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,11E-04	1,111E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	8,91E-05	8,914E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,17E-05	5,173E-06	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,05E-05	4,046E-06	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	4,01E-05	4,006E-06	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,87E-05	3,869E-06	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	3,79E-05	3,790E-06	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,60E-05	3,595E-06	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,98E-05	2,976E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	2,68E-05	2,675E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,27E-05	1,268E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,21E-05	1,213E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	7,50E-06	7,502E-07	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0322
Серная кислота (по молекуле H2SO4)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	2,12E-05	2,123E-06	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	1,71E-05	1,705E-06	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	9,82E-06	9,815E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,65E-06	7,654E-07	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	7,38E-06	7,379E-07	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

10	4058,00	4052,50	2,00	7,09E-06	7,087E-07	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	6,83E-06	6,833E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	5,54E-06	5,542E-07	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	5,11E-06	5,110E-07	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,87E-06	4,866E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,40E-06	2,403E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	2,30E-06	2,302E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,43E-06	1,425E-07	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0325
Мышьяк и его соединения

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	6,16E-04	1,848E-07	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	3,59E-04	1,076E-07	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,12E-04	6,368E-08	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	1,95E-04	5,843E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,88E-04	5,632E-08	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,52E-04	4,572E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,43E-04	4,297E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,24E-04	3,727E-08	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,21E-04	3,640E-08	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,07E-04	3,216E-08	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	5,73E-05	1,719E-08	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,24E-05	1,572E-08	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,55E-05	1,065E-08	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,24	0,012	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,13	0,006	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,08	0,004	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	0,02	8,740E-04	-	-	-	-	-	-	0

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,02	0,067	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,02	0,053	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,89E-03	0,030	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	7,90E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	7,61E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	7,27E-03	0,022	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	6,06E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	6,03E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	5,68E-03	0,017	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,98E-03	0,015	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,31E-03	0,013	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	3,87E-03	0,012	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	2,30E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	5,70E-03	7,984E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,59E-03	6,420E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	2,57E-03	3,605E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,01E-03	2,814E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,94E-03	2,720E-05	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,85E-03	2,595E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,81E-03	2,528E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,47E-03	2,055E-05	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,46E-03	2,038E-05	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	1,35E-03	1,884E-05	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	6,35E-04	8,891E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	6,12E-04	8,569E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,80E-04	5,323E-06	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0602
Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	1,40E-03	8,419E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,29E-03	7,760E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	6,02E-04	3,613E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	4,72E-04	2,832E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,58E-04	2,748E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	3,99E-04	2,396E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	3,29E-04	1,977E-05	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	2,32E-04	1,392E-05	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	1,93E-04	1,160E-05	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1007/19-ПМООС.2.3	Лист
	Подп. и дата												143

5	6516,50	5617,50	2,00	1,76E-04	1,059E-05	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,06E-04	6,361E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	9,55E-05	5,733E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,99E-05	4,193E-06	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,02	1,638E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	8,19E-03	8,191E-09	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	7,79E-03	7,790E-09	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	6,30E-03	6,298E-09	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	5,94E-03	5,943E-09	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	4,51E-03	4,507E-09	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	4,47E-03	4,474E-09	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	4,40E-03	4,402E-09	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	3,77E-03	3,768E-09	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	3,04E-03	3,036E-09	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	1,85E-03	1,854E-09	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	1,62E-03	1,616E-09	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,14E-03	1,143E-09	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 1071
Гидроксibenзол

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	5576,50	6113,50	2,00	2,81E-04	1,685E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,98E-05	5,986E-07	-	-	-	-	-	-	0
3	5278,50	6802,50	2,00	4,56E-05	2,737E-07	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	4,50E-05	2,700E-07	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	2,84E-05	1,703E-07	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	2,69E-05	1,617E-07	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,00E-05	1,200E-07	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,70E-05	1,023E-07	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	1,52E-05	9,147E-08	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,43E-05	8,567E-08	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	1,31E-05	7,887E-08	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,05E-05	6,316E-08	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	1,01E-05	6,089E-08	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	8,02E-03	8,019E-05	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	3,34E-03	3,338E-05	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	2,76E-03	2,764E-05	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	2,62E-03	2,622E-05	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	2,31E-03	2,311E-05	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	1,62E-03	1,620E-05	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	1,56E-03	1,557E-05	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	1,12E-03	1,120E-05	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	9,35E-04	9,345E-06	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	9,10E-04	9,104E-06	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	5,24E-04	5,239E-06	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	5,01E-04	5,015E-06	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	3,29E-04	3,285E-06	-	-	-	-	-	-	0

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Вы- сота (м)	Кон- центр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Нап р. ветр а	Ско р. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
3	5278,50	6802,50	2,00	0,11	0,016	-	-	-	-	-	-	0
4	5576,50	6113,50	2,00	0,09	0,014	-	-	-	-	-	-	0
5	6516,50	5617,50	2,00	0,05	0,007	-	-	-	-	-	-	0
11	3486,00	5010,00	2,00	0,03	0,004	-	-	-	-	-	-	0
2	5926,50	7597,00	2,00	0,03	0,004	-	-	-	-	-	-	0
13	4496,00	7801,00	2,00	0,02	0,004	-	-	-	-	-	-	0
6	7112,00	4671,50	2,00	0,02	0,003	-	-	-	-	-	-	0
12	3859,50	6773,50	2,00	0,02	0,003	-	-	-	-	-	-	0
10	4058,00	4052,50	2,00	0,02	0,003	-	-	-	-	-	-	0
9	5021,50	3795,50	2,00	0,02	0,003	-	-	-	-	-	-	0
1	5424,50	8531,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	0
8	6440,50	3404,00	2,00	9,52E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	0
7	7503,00	3357,50	2,00	6,74E-03	0,001	-	-	-	-	-	-	0

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение 4. Результаты расчета шума на период строительства

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [ЗД]
Серийный номер 60010745, ООО "АЛЪЯНС-РЕГИОН"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц												Л.экв. расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
001	Экскаватор	7256259.90	1215840.50	1.50	1.0	73.0	80.0	78.0	76.0	76.0	77.0	73.0	65.0	60.0	80.0	Да	
002	Минипогрузчик	7256316.90	1215713.50	1.50	1.0	93.0	93.0	83.0	85.0	73.0	71.0	65.0	61.0	55.0	79.1	Да	
003	Автогрейдер	7256382.20	1215808.20	1.50	1.0	82.8	85.8	90.8	87.8	84.8	84.8	81.8	75.8	74.8	88.8	Да	
004	Бульдозер	7256355.30	1215828.10	1.50	1.0	76.0	79.0	84.0	81.0	78.0	78.0	75.0	69.0	68.0	82.0	Да	
005	Кран автомобильный КС-55729	7256319.10	1215780.20	1.50	1.0	89.0	89.0	86.0	86.0	95.0	92.0	84.0	78.0	71.0	95.5	Да	
006	Кран автомобильный КС-35714	7257158.80	1215063.70	1.50	1.0	89.0	89.0	86.0	86.0	95.0	92.0	84.0	78.0	71.0	95.5	Да	
007	Авто с краном манипулятором	7257217.90	1215138.20	1.50	1.0	76.0	76.0	77.0	78.0	79.0	76.0	71.0	68.0	60.0	80.5	Да	
009	Танковый каток	7257169.80	1215118.50	1.50	1.0	86.0	89.0	94.0	91.0	88.0	88.0	85.0	79.0	78.0	92.0	Да	

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц												t	T	Л.экв	Л.макс	В расчете	
					X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000						8000
008	Автобетононасос	7256401.50	1215865.70	1.50	1.0	93.0	93.0	90.0	89.0	87.0	85.0	81.0	73.0	67.0			89.5	0.0	Да			
010	Станок для резки арматуры	7257312.80	1215023.60	1.50	1.0	81.0	81.0	82.0	85.0	86.0	80.0	82.0	81.0	79.0			88.9	0.0	Да			
011	Автомобиль бортовой	7257203.90	1215098.60	1.50	1.0	79.0	82.0	87.0	84.0	81.0	81.0	78.0	72.0	71.0			85.0	0.0	Да			
012	Автомобиль самосвал	7256272.00	1215731.60	1.50	1.0	77.0	80.0	83.0	82.0	79.0	79.0	76.0	70.0	69.0			83.0	0.0	Да			
013	Вибратор глубинный	7257164.20	1215023.90	1.50	1.0	86.0	89.0	94.0	91.0	88.0	88.0	85.0	79.0	78.0			92.0	0.0	Да			
014	Вибратор поверхностный	7256286.00	1215780.60	1.50	1.0	86.0	89.0	94.0	91.0	88.0	88.0	85.0	79.0	78.0			92.0	0.0	Да			
015	Автобетонопомпелель	7257203.90	1215019.20	1.50	1.0	93.0	93.0	90.0	89.0	87.0	85.0	81.0	73.0	67.0			89.5	0.0	Да			

016	Станок для гибки арматуры	7257295.00	1215105.60	1.50	1.0	75.0	75.0	74.0	74.0	75.0	74.0	73.0	73.0	80.2	0.0	Да
017	Сварочный инвертор	7257311.40	1215075.30	1.50	1.0	85.0	85.0	86.0	86.0	87.0	86.0	85.0	86.0	93.0	0.0	Да

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (m)	Y (m)	Высота подъема (m)		
001	НТС-1	7256138.30	1215807.30	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
002	НТС-1	7256331.16	1215903.74	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
003	НТС-1	7256432.65	1215796.36	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
004	НТС-1	7256295.85	1215641.63	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
005	НТС-2	7257203.10	1215044.60	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
006	НТС-2	7257077.28	1215025.02	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
007	НТС-2	7257239.70	1215166.75	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
008	НТС-2	7257333.52	1214973.82	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
009	Граница предприятия	7253576.30	1214730.10	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
010	Граница предприятия	7256176.72	1218370.87	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
011	Граница предприятия	7259080.25	1215221.38	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
012	Граница предприятия	7257578.01	1213309.91	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
013	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7252986.54	1213922.52	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
014	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7253832.18	1216679.55	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
015	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7255581.39	1219179.86	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
016	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7257493.62	1217434.71	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
017	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7260252.15	1215631.20	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
018	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7260684.91	1213083.24	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
019	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7258191.08	1212110.22	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
020	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7255648.42	1211978.61	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да

021	Терют, ул. Набережная, д. 71, корп. 1	7281324, 50	1217115, 40	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны		Да
-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------	---------------------------------------	--	----

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1				Координаты точки 2		Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)		Y (м)		X	Y					
004	Расчетная площадка	7250430, 00	1216562, 20	7287587, 00	1216562, 20	12000.00	1.50	1000.00	1000.00	Да		

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.экв	Л.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
001	НТС-1	7256138, 30	1215807, 30	1.50		56.5	57.1	54.7	55.6	53.3	47.5	39	28.4	57.20	57.30
002	НТС-1	7256331, 16	1215903, 74	1.50		60.6	60.5	58.4	59	56.7	51.4	43.3	34.7	60.70	60.80
003	НТС-1	7256432, 65	1215796, 36	1.50		61.8	62.4	60.1	60	58.1	53.3	45.9	40.4	62.20	62.30
004	НТС-1	7256295, 85	1215641, 63	1.50		60.4	58.5	56.7	57.3	54.9	49	40.9	31.4	58.90	58.90
005	НТС-2	7257203, 10	1215044, 60	1.50		69.1	68.6	66.8	67.2	65.1	60.3	53.7	48.2	69.20	69.20
006	НТС-2	7257077, 28	1215025, 02	1.50		59.5	61.4	59	60.5	58.2	52.9	45.9	37.6	62.20	62.30
007	НТС-2	7257239, 70	1215166, 75	1.50		59.3	61.7	59.6	60	58	53.8	48.7	42.4	62.30	62.60
008	НТС-2	7257333, 52	1214973, 82	1.50		58	59	58.1	58.7	55.8	53.5	50.5	45.5	61.20	61.70
009	Граница предприятия	7253576, 30	1214730, 10	1.50		36	35.8	31.2	27	17.9	0	0	0	27.70	28.10
010	Граница предприятия	7256176, 72	1218370, 87	1.50		37	36.8	32.4	28.7	20.6	0	0	0	29.20	29.80
011	Граница предприятия	7259080, 25	1215221, 38	1.50		39.1	39.7	36.1	33.6	27.4	15.8	0	0	34.00	35.40
012	Граница предприятия	7257578, 01	1213309, 91	1.50		39.5	40.1	36.5	34.3	28.2	16.8	0	0	34.60	36.00

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.экв	Л.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
013	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полингон"	7252986, 54	1213922, 52	1.50		34	33.6	28.3	22.6	10	0	0	0	24.00	24.10

014	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7253832.18	1216679.55	1.50		36.6	36.3	31.8	28	19.8	0	0	0	28.60	29.10
015	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7255581.39	1219179.86	1.50		34.5	34.1	29	23.7	12.9	0	0	0	24.90	25.00
016	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7257493.62	1217434.71	1.50		39.5	39.6	35.8	33.3	26.6	12.8	0	0	33.60	34.50
017	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7260252.15	1215631.20	1.50		35.3	35.4	30.8	26.3	17	0	0	0	27.10	28.00
018	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7260684.91	1213083.24	1.50		33	32.9	27.4	21.3	9.1	0	0	0	23.00	23.30
019	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7258191.08	1212110.22	1.50		35.1	35.3	30.6	26	16.8	0	0	0	26.90	27.80
020	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7255648.42	1211978.61	1.50		34.9	34.8	29.9	25	14.8	0	0	0	26.00	26.60


Точки типа. Расчетная точка на границе жилой зоны

N	Расчетная точка	Координаты точки		Высота (м)	Расчетная точка на границе жилой зоны										L _{а.макс}
		X (м)	Y (м)		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L _{а.эжв}	
021	Терют. ул. Набережная, д. 71, корп. 1	7281324.50	1217115.40	1.50		16.2	9.8	0	0	0	0	0	0	0.00	9.00


3.2. Вклады в расчетных точках

Отчет

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровень шума
Код расчета: L_н (Уровень шума)
Параметр: Уровень шума
Высота 1,5м



Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровень шума
Код расчета: L.а.ш.а.т (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м



Приложение 5. Результаты расчета шума на период эксплуатации

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D]
Серийный номер 60010745, ООО "АЛЪЯНС-РЕГИОН"

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										Ла.экв. в расчете	
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ла.экв.	в расчете
001	Самосвал АЖ-15	7256334, 80	1215871, 70	1.50	1.0	100.8	100.8	103.7	106.5	108.7	109.6	108.7	106.5	103.7	114.9	Да
002	Самосвал АЖ-15	7256376, 40	1215819, 10	1.50	1.0	100.8	100.8	103.7	106.5	108.7	109.6	108.7	106.5	103.7	114.9	Да
007	Буровая каретка	7257325, 30	1215017, 70	1.50	1.0	96.9	96.9	99.8	102.6	104.8	105.7	104.8	102.6	99.8	111.0	Да
008	Горношахтная машина	7257132, 40	1215010, 80	0.00	1.0	98.2	98.2	101.1	103.9	106.1	107.0	106.1	103.9	101.1	112.3	Да
009	Самоходный бетономеситель	7257288, 00	1215107, 50	1.50	1.0	104.4	104.4	107.3	110.1	112.3	113.3	112.3	110.1	107.3	118.5	Да
010	Бетононасос	7257250, 80	1215133, 80	1.50	1.0	108.0	111.0	116.0	113.0	110.0	110.0	107.0	101.0	100.0	114.0	Да
011	Насос ЦНС	7256219, 40	1215810, 40	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Да
012	Насос ЦНС	7256245, 70	1215755, 60	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Нет
013	Насос ЦНС	7256296, 10	1215714, 00	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Нет
014	Насос ЦНС	7257145, 60	1215115, 50	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Да
015	Насос ЦНС	7257182, 00	1215068, 80	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Нет
016	Насос ЦНС	7257172, 00	1215004, 60	1.50	1.0	116.0	116.0	117.0	115.0	108.0	104.0	105.0	107.0	111.0	115.0	Нет

1.2. Источники непостоянного шума

N	Объект	Координаты точки			Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц										Ла.макс. в расчете	
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)	Дистанция замера (расчета) R (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Ла.макс.	в расчете
003	Самосвал АЖ-15	7257182, 20	1215127, 20	1.50	1.0	100.8	100.8	103.7	106.5	108.7	109.6	108.7	106.5	103.7	114.9	Да
004	Самосвал АЖ-15	7257114, 40	1215041, 80	1.50	1.0	100.8	100.8	103.7	106.5	108.7	109.6	108.7	106.5	103.7	114.9	Да
005	Погрузчик АСУ-3Л	7256361, 80	1215738, 20	1.50	1.0	100.8	100.8	103.7	106.5	108.7	109.6	108.7	106.5	103.7	114.9	Да

Взам. инв. №	
--------------	--

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

1007/19-ПМОС.2.3

Лист
153

006	Бумажная каретка	7256296. 10	1215806. 00	1.50	1.0	96.9	96.9	104.8	105.7	104.8	102.6	99.8		111.0	115.0	Дa
-----	------------------	----------------	----------------	------	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	------	--	-------	-------	----

2. Условия расчета

N	Объект	Координаты точки			Тип точки	В расчете
		X (м)	Y (м)	Высота подъема (м)		
001	НТС-1	7256138. 30	1215807. 30	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
002	НТС-1	7256331. 16	1215903. 74	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
003	НТС-1	7256432. 65	1215796. 36	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
004	НТС-1	7256295. 85	1215641. 63	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
005	НТС-2	7257203. 10	1215044. 60	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
006	НТС-2	7257077. 28	1215025. 02	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
007	НТС-2	7257239. 70	1215166. 75	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
008	НТС-2	7257333. 52	1214973. 82	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
009	Граница предприятия	7255576. 30	1214730. 10	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
010	Граница предприятия	7256176. 72	1218370. 87	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
011	Граница предприятия	7259080. 25	1215221. 38	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
012	Граница предприятия	7257578. 01	1213309. 91	1.50	Расчетная точка на границе производственной зоны	Да
013	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7252986. 54	1213922. 52	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
014	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7253832. 18	1216679. 55	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
015	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7255581. 39	1219179. 86	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
016	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7257493. 62	1217434. 71	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
017	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7260252. 15	1215631. 20	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
018	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7260684. 91	1213083. 24	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
019	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7258191. 08	1212110. 22	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
020	Р.Т. на границе С33 (авто) из С33 по промзоне "Полигон"	7255648. 42	1211978. 61	1.50	Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны	Да
021	Терют, ул. Набережная, д. 71, корп. 1	7281324. 50	1217115. 40	1.50	Расчетная точка на границе жилой зоны	Да

2.2. Расчетные площадки

N	Объект	Координаты точки 1				Координаты точки 2				Ширина (м)	Высота подъема (м)	Шаг сетки (м)		В расчете
		X (м)		Y (м)		X (м)		Y (м)				X	Y	
004	Расчетная площадка			7250430.00	1216562.20			7287587.00	1216562.20	12000.00	1.50	1000.00	1000.00	Да

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны

N	Расчетная точка	Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.экв	Л.макс
		X (м)	Y (м)												
001	НТС-1	7256138.30	1215807.30	1.50		81	82	80.2	75.2	73.7	72.8	71.2	69.7	80.30	82.20
002	НТС-1	7256331.16	1215903.74	1.50		78.9	80.7	81.5	82.4	83.1	82	79.3	74.6	88.10	88.80
003	НТС-1	7256432.65	1215796.36	1.50		76	77.7	78.1	78.7	79.3	78.1	74.8	68	84.10	86.60
004	НТС-1	7256295.85	1215641.63	1.50		75.9	77.2	76.2	74.6	74.6	73.1	69.3	60.2	79.40	83.60
005	НТС-2	7257203.10	1215044.60	1.50		81.4	83.7	82.4	80.9	81.2	79.7	76.5	71	86.10	88.90
006	НТС-2	7257077.28	1215025.02	1.50		80.1	82.1	81.8	81.8	82.3	81.1	78.2	73.2	87.30	91.70
007	НТС-2	7257239.70	1215166.75	1.50		84.8	88.9	86.5	84.3	84.4	82.2	77.9	73.2	89.10	90.60
008	НТС-2	7257333.52	1214973.82	1.50		76.4	79.2	78.5	78.5	79	77.5	73.9	67.2	83.70	85.00
009	Граница предприятия	7253576.30	1214730.10	1.50		55.6	56.5	52.8	45.6	38.8	25.3	0	0	48.00	53.00
010	Граница предприятия	7256176.72	1218370.87	1.50		56.3	57.4	53.9	47.5	41.6	29.8	0	0	49.60	54.50
011	Граница предприятия	7259080.25	1215221.38	1.50		59	60.7	57.8	53.2	49.4	40.6	12.3	0	55.00	59.80
012	Граница предприятия	7257578.01	1213309.91	1.50		59.2	60.9	58	53.5	49.8	41.2	13.7	0	55.30	60.40

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

N	Расчетная точка	Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Л.экв	Л.макс
		X (м)	Y (м)												
013	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7252986.54	1213922.52	1.50		53.5	54.3	49.9	41.4	32.8	15.5	0	0	44.60	49.00
014	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по	7253832.18	1216679.55	1.50		56.1	57	53.4	46.7	40.5	28.5	0	0	48.90	53.90


015	промзоне "Полигон" Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7255581. 39	1219179. 86	1.50		53.9	54.7	50.5	42.5	34.6	19.1	0	0	45.40	49.90
016	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7257493. 62	1217434. 71	1.50		58.9	60.2	57.4	52.3	47.9	38.4	4.8	0	54.10	59.20
017	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7260252. 15	1215631. 20	1.50		55	56.3	52.5	45.8	39.3	25.5	0	0	48.00	52.60
018	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7260684. 91	1213083. 24	1.50		52.7	53.7	49.1	40.8	32.2	14.6	0	0	43.90	48.00
019	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7258191. 08	1212110. 22	1.50		54.8	56.1	52.2	45.3	38.7	24.7	0	0	47.60	52.40
020	Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне "Полигон"	7255648. 42	1211978. 61	1.50		54.5	55.6	51.5	44.1	36.6	21.3	0	0	46.60	51.40

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны


Расчетная точка		Координаты точки		Высота (м)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	La.экрв	La.макс
N	Название	X (м)	Y (м)												
021	Теряг. ул. Набережная, д. 71, корп. 1	7281324.	1217115. 40	1.50		36.1	31.9	10.2	0	0	0	0	0	16.90	16.90

3.2. Вклады в расчетных точках

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: Лс (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1.5м




Цетовая схема (дБА)



Отчет

Вариант расчета: Новый вариант расчета
Тип расчета: Уровень шума
Код расчета: Л.ш.м.т. (Максимальный уровень шума)
Параметр: Максимальный уровень шума
Высота 1,5м



[illegible]

